

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Αρ Φακ: 06.031.013

Προς: κ Γ. Χριστοδούλου, Αν. Δημοτικό Γραμματέα

Από: Ε. Μιχαήλ, Λογιστή

Ημερ.: 4 Απριλίου 2016

Θέμα: Πρακτικά συνεδρίας Επιτροπής Προσφορών με ημερ 29/03/2016

Συνημμένα σας διαβιβάζω τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφορών με ημερομηνία 29/03/2016 για υποβολή τους στο Συμβούλιο Προσφορών.

Θέμα για απόφαση: 3 (Αρ. φακ. 13.20.001/5).

Ευχαριστώ.



Ελένη Μιχαήλ
Λογιστής

Συνημμένα

ΕΜ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Επιτροπή: Προσφορών

Ημερομηνία: 29 Μαρτίου 2016

Ωρα: 1:15 μμ – 2:00 μ.μ.

Αρ. Συνεδρίας: 3/2016

Παρόντες:

Σταύρος Σταυρινίδης

Πρόεδρος

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους
Γιάννος Κατσουρίδης
Μάρκος Κληρίδης

Μέλη Επιτροπής Προσφορών

Απόντες:

Σωτήρης Λουκαΐδης, Μέλος Επιτροπής Προσφορών

Παρευρισκόμενοι:

- Ίκαρος Ιωακείμ, Αρχιτέκτονες Ιωακείμ-Λοϊζάς για το θέμα 1
- Μίλτος Μιλτιάδου, Ανεξάρτητος Σύμβουλος Ασφαλίσεων και Διαχείρισης για το θέμα 2
- Ελένη Μιχαήλ, Λογιστής του Δήμου

Θέμα 1 – 6.31.13

Θέμα 3 - [13.20.627] Κατακύρωση προσφοράς για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στο Δημοτικό Μέγαρο

Σχετικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών	Η παρ 9 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφορών ημερ 26/1/2016 είναι σχετική.
Ιστορικό/Εισήγηση Υπηρεσίας	Η προσφορά προκηρύχθηκε με συνοπτική διαδικασία και υποβλήθηκαν τρεις προσφορές ως ακολούθως:

A/A	Προσφοροδότης	Ποσό χωρίς ΦΠΑ (€)
1	HADCON LTD	43.380
2	HOUSEMASTERS LTD	49.495
3	ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑΛΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ	49.900

Η Επιτροπή Προσφορών στη συνεδρία της ημερ 26/1/2016 αποφάσισε να ζητήσει τα πιο κάτω από την εταιρεία HADCON, που είναι ο χαμηλότερος προσφοροδότης, και το θέμα να επανέλθει στην επόμενη συνεδρία:

- 1) Δέσμευση της διατήρησης της ποιότητας που απαιτείται με βάση τα έγγραφα της προσφοράς
- 2) Αποδοχή για τα ποσά/και τις τιμές μονάδος που θα διορθωθούν και θα επισυναφθούν την επιστολή αποδοχής και κατακύρωσης.
- 3) Να υποβληθεί για έγκριση πριν την έναρξη των εργασιών του σχεδίου ασφάλειας και υγείας
- 4) Να ζητηθούν διευκρινίσεις για την έκταση των εργασιών αλλά και τον τρόπο επιδιόρθωσης με βάση τις παραγράφους 7.5 και 7.6 των όρων προσφοράς.
- 5) Με βάση τον όρο 9.1.3(β) να ζητηθεί όπως εντός 7 ημερών από την ημέρα που θα του γνωστοποιηθεί η ανάθεση της σύμβασης να αποταθεί στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων για εξασφάλιση της ετήσιας άδειας που αναφέρεται στην υποπαράγραφο 3.3.5.1(α) και να προσκομίσει την άδεια αυτή στο Δήμο πριν την υπογραφή της συμφωνίας.

Κατά τη διαδικασία ετοιμασίας της επιστολής προς την ετ HADCON το Γραφείο Ιωακείμ και Λοϊζάς με επιστολή του προς το Δήμο ημερ 9/3/2016 υπέβαλε σειρά εισηγήσεων σχετικά με τα πιο πάνω ζητηθέντα, η οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα «Α».

Με βάση την πιο πάνω επιστολή το Γραφείο Ιωακείμ και Λοϊζάς εισηγείται όπως ζητηθούν μόνο τα έγγραφα που αναφέρονται στα σημεία 3, 4 και 5 της πιο πάνω απόφασης.

Κατά τη συζήτηση του θέματος παρέστη ο κ Ίκαρος Ιωακείμ εκ μέρους του γραφείου Ιωακείμ και Λοϊζάς.

Εισηγήση/Απόφαση Επιτροπής	<p>Η Επιτροπή, αφού έλαβε τις πιο εισηγήσεις του εν λόγω γραφείου, αποφάσισε ομόφωνα να κατακυρώσει την προσφορά στην ετ HADCON LTD που είναι ο χαμηλότερος προσφοροδότης στη συνολική τιμή των €43.380 πλέον ΦΠΑ αφού προσκομιστούν τα πιο κάτω:</p> <p>A) Η ετήσια άδεια που εκδίδεται με βάση τον Περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου για εκτέλεση Οικοδομικών έργων Τάξης Γ</p> <p>B) Τιμές μονάδος για την κάθε εργασία ξεχωριστά χωρίς να αλλοιώνεται το τελικό ποσό της προσφοράς</p> <p>Γ) Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας</p>
Λήψη Ενέργειας	Ειδοποίηση εταιρείας HADCON.

Θέμα 2 [13.20.588/4] Έγκριση αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την ασφάλιση δημοτικής περιουσίας, μηχανοκινήτων οχημάτων, χρημάτων, εγγύησης πίστης

Ιστορικό/Εισηγήση Υπηρεσίας	<p>Η προσφορά προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης «την Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά».</p> <p>Οι προσφορές αποτελούνται από δύο υποφακέλους «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά».</p> <p>Από το άνοιγμα του φακέλου της Τεχνικής προσφοράς διαφάνηκε ότι υποβλήθηκαν προσφορές ως ακολούθως:</p> <p>A) <u>Ασφάλιση Περιουσίας</u></p> <p>1) AIG EUROPE LIMITED 2) ALTIUS INSURANCE 3) TRUST INSURANCE</p> <p>Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών έγινε από τον κ Μίλτο Μιλτιάδου, ο οποίος ετοίμασε και τους όρους του διαγωνισμού. Η αξιολόγηση των τεχνικών προτάσεων των προσφορών ελέγχθηκε από Ενδοϋπηρεσιακή Επιτροπή ελέγχου αξιολόγησης.</p> <p>Η συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν οι προσφέροντες για την τεχνική προσφορά έχει ως ακολούθως:</p>
-----------------------------	---

A/A	ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗ	Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς %
1	AIG EUROPE LIMITED	77,8
2	ALTIUS INSURANCE	Απορριπτέα (Άκυρη τεχνική προσφορά)
2	TRUST INSURANCE	73,8

Η προσφορά της εταιρείας Altius Insurance έχει απορριφθεί κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης, αφού δεν είχε περιλάβει στην προσφορά της αποδεικτικό στοιχείο της σύστασης του νομικού προσώπου όπως τούτο απαιτείται από την παρ 8.3.1.1 του 2^α του Μέρους Α) καθώς και Άδεια άσκησης ασφαλιστικών εργασιών, όπως τούτο απαιτείται από την παρ 8.3.1.1 - 4 του Μέρους Α). Επίσης δεν υπέβαλε δείγμα του Πίνακα του Ασφαλιστηρίου, όπως τούτο απαιτείται από τον όρο 8.2.4 του Μέρους Α, τον όρο 8.3.1.2 «Τεχνική Προσφορά» και την υπενθύμιση στη σελίδα 24 του Μέρους Β «Ζητούμενες Καλύψεις» των εγγράφων του διαγωνισμού.

B) Ασφάλιση μηχανοκινήτων οχημάτων

Υποβλήθηκαν οι πιο κάτω προσφορές:

- 1) AIG EUROPE LIMITED
- 2) ATLANTIC INSURANCE
- 3) CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
- 4) ΥΔΡΟΓΕΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
- 5) ALTIUS INSURANCE
- 6) OLYMPIC INSURANCE
- 7) TRUST INSURANCE

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών έγινε από τον κ Μίλτο Μιλτιάδου, ο οποίος ετοίμασε και τους όρους του διαγωνισμού. Η αξιολόγηση των τεχνικών προτάσεων των προσφορών ελέγχθηκε από Ενδοϋπηρεσιακή Επιτροπή ελέγχου αξιολόγησης.

Η συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν οι προσφέροντες για την τεχνική προσφορά έχει ως ακολούθως:

A/A	ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗ	Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς %
1	AIG EUROPE LIMITED	77,7
2	ATLANTIC INSURANCE	73,6
3	CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ	Απορριπτέα (Άκυρη τεχνική προσφορά)
4	ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ	Απορριπτέα (Άκυρη τεχνική προσφορά)
5	ALTIUS INSURANCE	Απορριπτέα (Άκυρη τεχνική προσφορά)
6	OLYMPIC INSURANCE	69.0
7	TRUST INSURANCE	73,5

Η προσφορά της εταιρείας CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ έχει απορριφθεί κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης, αφού παρέχει κάλυψη έναντι τρίτου με τα ελάχιστα κατά νόμο όρια και συνηθισμένη περιεκτική κάλυψη. Ο πίνακας του ασφαλιστηρίου δεν είναι συμπληρωμένος και γι' αυτό δεν μπορούν να εξακριβωθούν ποιες από τις αναγραφόμενες στο λεκτικό του ασφαλιστηρίου Πρόσθετες Πράξεις έχουν εφαρμογή για να μπορέσει να αξιολογηθεί η έκταση της κάλυψης.

Η προσφορά της εταιρείας ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ έχει απορριφθεί κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης, αφού παρέχει κάλυψη έναντι τρίτου με τα ελάχιστα κατά νόμο όρια και συνηθισμένη περιεκτική κάλυψη. Ο πίνακας του ασφαλιστηρίου δεν είναι συμπληρωμένος και γι' αυτό δεν μπορούν να εξακριβωθούν ποιες από τις αναγραφόμενες στο λεκτικό του ασφαλιστηρίου Πρόσθετες Πράξεις έχουν εφαρμογή για να μπορέσει να αξιολογηθεί η έκταση της κάλυψης.

Η προσφορά της εταιρείας Altius Insurance έχει απορριφθεί κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης, αφού δεν είχε περιλάβει στην προσφορά της αποδεικτικό στοιχείο της σύστασης του νομικού προσώπου όπως τούτο απαιτείται από την παρ 8.3.1.1 του 2^α του Μέρους Α) καθώς και Άδεια άσκησης ασφαλιστικών εργασιών, όπως τούτο απαιτείται από την παρ 8.3.1.1 - 4 του Μέρους Α). Επίσης δεν υπέβαλε δείγμα του Πίνακα του Ασφαλιστηρίου, όπως τούτο απαιτείται από τον όρο 8.2.4 του Μέρους Α, τον όρο 8.3.1.2 «Τεχνική Προσφορά» και την υπενθύμιση στη σελίδα 24 του

	Μέρους Β «Ζητούμενες Καλύψεις» των εγγράφων του διαγωνισμού. Με βάση τους όρους του διαγωνισμού, παρ 9.4 του Μέρους Α, θα πρέπει να ανοιχθούν οι οικονομικές προσφορές των αποδεκτών προσφορών, για την τελική αξιολόγηση των προσφορών.
Εισηγήση/Απόφαση Επιτροπής	Η Επιτροπή προέβη στο άνοιγμα των οικονομικών προτάσεων των έγκυρων προσφορών, οι οποίες θα δοθούν στον κ Μίλτο Μιλτιάδου για αξιολόγησή τους
Λήψη Ενέργειας	Αποστολή των οικονομικών προσφορών στον κ Μίλτο Μιλτιάδου.

Θέμα 3 Επικύρωση πρακτικών συνεδρίας Επιτροπής Προσφορών ημερ. 23/2/2016

Απόφαση Επιτροπής	Η Επιτροπή ομόφωνα επικύρωσε τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής ημερ. 23/2/2016.
--------------------------	---

Απορρέοντα από τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφορών ημερ 23/2/2016

[13.20.001/5] Αξιολόγηση προσφορών

Η Επιτροπή με βάση τους Καν 14, 15 και 16 της ΚΔΠ 243/12 αποφάσισε να εισηγηθεί στο Συμβούλιο Προσφορών όπως από τούδε και στο εξής η αξιολόγηση όλων των προσφορών που γίνονται από λειτουργούς του Δήμου και δεν εμπίπτουν στην απευθείας ανάθεση, γίνεται από Τριμελή Επιτροπή.

Θέμα 4 - [13.20.106/5] Έγκριση όρων προκήρυξης προσφοράς για την προμήθεια και παράδοση σκυροδέματος

Ιστορικό/Εισηγήση Υπηρεσίας	Οι όροι προκήρυξης της προσφοράς ετοιμάστηκαν από τον Τομέα Κατασκευών και Συντήρησης. Η εκτιμημένη δαπάνη αναμένεται να ανέλθει στις €40.000.
Εισηγήση/Απόφαση Επιτροπής	Η Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε τους όρους προκήρυξης της προσφοράς.
Λήψη Ενέργειας	Προκήρυξη της προσφοράς.

Θέμα 5 Προσφορά για τη συλλογή και διάθεση εγκαταλειμμένων οχημάτων και μεταλλικών αντικειμένων

Σχετικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών	Η παρ 3 των πρακτικών των συνεδριών της Επιτροπής Προσφορών ημερ 15/12/2015 και 26/1/2016 είναι σχετικές ως επίσης και η παρ 8 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής ημερ 23/2/2016.								
Ιστορικό/Εισήγηση Υπηρεσίας	<p>Η προσφορά προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία και υποβλήθηκαν τέσσερις (4) προσφορές ως ακολούθως:</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Economides Metal Recycling Ltd</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Eriphaniou Scrap Metals Ltd</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kolokotronis N.Y Recycling Ltd</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Chrysanthos Antoniou Metal Recycling Ltd</td> </tr> </table> <p>Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας.</p>	1	Economides Metal Recycling Ltd	2	Eriphaniou Scrap Metals Ltd	3	Kolokotronis N.Y Recycling Ltd	4.	Chrysanthos Antoniou Metal Recycling Ltd
1	Economides Metal Recycling Ltd								
2	Eriphaniou Scrap Metals Ltd								
3	Kolokotronis N.Y Recycling Ltd								
4.	Chrysanthos Antoniou Metal Recycling Ltd								
Εισήγηση/Απόφαση Επιτροπής	Η Επιτροπή αφού επεσήμανε ότι δεν υλοποιήθηκε η απόφαση της, δηλ όπως ζητηθεί η γραπτή επιβεβαίωση των τιμών της υποβληθείσας προσφοράς από την εταιρεία ECONOMIDES METAL RECYCLING LTD , αποφάσισε όπως τούτο ζητηθεί άμεσα .								
Λήψη Ενέργειας	Επικοινωνία με την εταιρεία για γραπτή επιβεβαίωση των τιμών που υπέβαλε.								

Θέμα 6 [13.20.155] Έγκριση όρων προκήρυξης προσφοράς για την αγορά υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου

Ιστορικό/Εισήγηση Υπηρεσίας	Οι όροι προκήρυξης της προσφοράς ετοιμάστηκαν από το Οικονομικό Τμήμα με ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή. Η εκτιμημένη δαπάνη αναμένεται να ανέλθει στις €30.000.
Εισήγηση/Απόφαση Επιτροπής	Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα όπως οι όροι προκήρυξης της προσφοράς ετοιμαστούν με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά .
Λήψη Ενέργειας	Ετοιμασία όρων και υποβολή τους στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής.

Θέμα 7 [13.20.388/4] Κατακύρωση προσφοράς για την προμήθεια συνθετικού δαπέδου για παιδικές χαρές του Δήμου

Ιστορικό/Εισήγηση Υπηρεσίας	<p>Η προσφορά προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία και υποβλήθηκαν εννέα προσφορές ως ακολούθως:</p>																				
	<table border="1"><thead><tr><th>A/A</th><th>ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗ</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Excelo Ltd</td></tr><tr><td>2</td><td>Peratica Trading Co Ltd</td></tr><tr><td>3</td><td>Elnia Ltd</td></tr><tr><td>4</td><td>EFS Navigation(Cyprus)Co Ltd</td></tr><tr><td>5</td><td>MMV Progress Ltd</td></tr><tr><td>6</td><td>A4 Ltd</td></tr><tr><td>7</td><td>M.K Αναδομική Λτδ</td></tr><tr><td>8</td><td>ΦωτοΠαίγνιο Λτδ</td></tr><tr><td>9</td><td>Ανδρέας Φ.Τρικωμίτης Λτδ</td></tr></tbody></table>	A/A	ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗ	1	Excelo Ltd	2	Peratica Trading Co Ltd	3	Elnia Ltd	4	EFS Navigation(Cyprus)Co Ltd	5	MMV Progress Ltd	6	A4 Ltd	7	M.K Αναδομική Λτδ	8	ΦωτοΠαίγνιο Λτδ	9	Ανδρέας Φ.Τρικωμίτης Λτδ
	A/A	ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗ																			
	1	Excelo Ltd																			
	2	Peratica Trading Co Ltd																			
	3	Elnia Ltd																			
	4	EFS Navigation(Cyprus)Co Ltd																			
	5	MMV Progress Ltd																			
	6	A4 Ltd																			
	7	M.K Αναδομική Λτδ																			
8	ΦωτοΠαίγνιο Λτδ																				
9	Ανδρέας Φ.Τρικωμίτης Λτδ																				
<p>Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης, η οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα «Β».</p>																					
<p>Οι προσφορές των εταιρειών PERATICA TRADING CO LTD και A4 LTD έχουν απορριφθεί, αφού δεν περιέλαβαν στην προσφορά τους το έντυπο Δέσμευσης Μη Απόσυρσης της Προσφοράς κατά παράβαση των όρων 6 και 8.3.1.1 των εγγράφων του διαγωνισμού.</p>																					
<p>Η προσφορά της εταιρείας M K ΑΝΑΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ έχει απορριφθεί, αφού στην προσφορά της (έντυπο 8) δήλωσε ότι τα συνθετικά δάπεδα που προσφέρει προσβάλλονται από μύκητες ή μικροοργανισμούς, κατά παράβαση του όρου 10 του Παραρτήματος II «Όροι εντολής-Τεχνικές προδιαγραφές».</p>																					
<p>Η προσφορά της εταιρείας ΦωτοΠαίγνιο Λτδ έχει απορριφθεί αφού δεν μπορεί να πιστοποιήσει ότι τα συνθετικά δάπεδα είναι ανθεκτικά στις ατμοσφαιρικές συνθήκες (ηλιακή ακτινοβολία), δεν προσβάλλονται από μύκητες ή μικροοργανισμούς και ότι είναι άκαυστα, κατά παράβαση του όρου 10 του Παραρτήματος II «Όροι εντολής-Τεχνικές προδιαγραφές».</p>																					
<p>Σημειώνεται ότι λήφθηκαν και τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής τα ακόλουθα:</p>																					

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Από την εταιρεία Excelo Ltd πιστοποιητικό εργαστηριακού ελέγχου (Test Report HIC Test ότι τα υλικά που θα προσφερθούν πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας EN 1177. 1. Από την εταιρεία EFS Navigation (Cyprus)Co Ltd πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας 2. Από την εταιρεία Αντρέας Φ.Τρικωμίτης Λτδ πιστοποιητικό εργαστηριακού ελέγχου (Test Report HIC Test στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα ή σε άλλη γλώσσα συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση του στα ελληνικά ή στα αγγλικά) ότι τα υλικά που θα προσφερθούν πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας EN 1177.
<p>Εισηγήση/Απόφαση Επιτροπής</p>	<p>Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις του αξιολογητή, ως αυτές φαίνονται στην έκθεση αξιολόγησης, αποφάσισε ομόφωνα να κατακυρώσει την προσφορά ως ακολούθως:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) στην εταιρεία Αντρέας Φ.Τρικωμίτης Λτδ για την προμήθεια 300 τμ ± 20% συνθετικού δαπέδου (Rubber Tiles) κατάλληλο για ύψος πτώσης 0-1,3 m (Είδος Α) στην τιμή μονάδος €21,40/m² πλέον ΦΠΑ 2) στην εταιρεία Excelo Ltd για την προμήθεια 200 τμ ± 20% συνθετικού δαπέδου (Rubber Tiles) κατάλληλο για ύψος πτώσης 0-1,7 m (Είδος Β) στην τιμή μονάδος €26,90/m² πλέον ΦΠΑ 3) στην εταιρεία EFS Navigation (Cyprus)Co Ltd για την προμήθεια 150 τμ ± 20% συνθετικού δαπέδου (Rubber Tiles) κατάλληλο για ύψος πτώσης 0-2,5 m (Είδος Γ) στην τιμή μονάδος €43,00/m² πλέον ΦΠΑ.
<p>Λήψη Ενέργειας</p>	<p>Ειδοποίηση οικονομικών φορέων.</p>


**Θέμα 8 [13.20.071/7] Κατακύρωση προσφοράς για τον καθαρισμό
οικοπέδων**

Ιστορικό/Εισήγηση Υπηρεσίας	<p>Η προσφορά προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία και υποβλήθηκαν δύο προσφορές ως ακολούθως:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Γιάννης Φανή2) Alexis Farmers Life Ltd <p>Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας.</p>
Εισήγηση/Απόφαση Επιτροπής	<p>Μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας ότι λόγω της ανομβρίας ίσως ο Δήμος να μη χρειαστεί να προβεί στον καθαρισμό όλων των οικοπέδων που αναφέρονται στα έγγραφα του διαγωνισμού (1200 ± 10% στον κάθε ένα από τους τρεις τομείς), η Επιτροπή αποφάσισε όπως το θέμα επανέλθει ενώπιόν της, αφού ετοιμαστεί εμπειριστατωμένο σημείωμα από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας.</p>
Λήψη Ενέργειας	<p>Ετοιμασία σημειώματος από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας.</p>

«Τα πρακτικά αυτά έγιναν από την κ Ελένη Μιχαήλ, Λογιστή του Δήμου, σύμφωνα με σχετική εξουσιοδότηση δυνάμει των προνοιών του άρθρου 51 του Νόμου 111/85»

Ημερ. Έκδοσης: 30 Μαρτίου 2016

ΕΛΜ/ΧΞ



ΙΩΑΚΕΙΜ • ΛΟΪΖΑΣ


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.


Αρ. Φακ.2693/MN/12
09 Μαρτίου 2016
Λευκωσία

Προς
Κον Δήμαρχο
Δήμο Στροβόλου
Τ.Θ.28403
2094 Στρόβολος
Με Email municipality@strovolos.org.cy

Αξ. κύριε ,

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
Εργασίες Συντήρησης Δημοτικού Μεγάρου

 ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ		
ΕΛΗΦΘΗ 11 ΜΑΡ 2016		
Αρ.καταχ. 1799/2016		
Τίτλος	Αρχικά	Ημερ.μ.
Δήμαρχος		16/3/16
Δημοτικός Γραμματέας		16.3
Υπηρεσία	Ημερ. Αποστολής	
		Μ. Α. Λοιζάς

 ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 17 ΜΑΡ 2016 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και εν συνεχεία της επιστολής μας ημερ. 04/12/2015 που αφορά την ανάλυση των προσφορών θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα πιο κάτω που αφορούν το κεφάλαιο των εισηγήσεων της πιο πάνω επιστολής.

Α) Η παράγραφος (1) αφορά δεσμευσή του εργολάβου που περιλαμβάνεται ήδη στα έγγραφα προσφοράς.

Β) Η παράγραφος (2) εκ παραδρομής έχει διατυπωθεί με τον εν λόγω τρόπο και αφορά συνήθως προσφορές στις οποίες παρουσιάζονται αριθμητικά λάθη. Στην προκειμένη περίπτωση δεν εντοπίστηκαν αριθμητικά λάθη επομένως η παράγραφος (2) να αγνοηθεί.

Γ) Το σχέδιο ασφάλειας και υγείας θα ζητηθεί από τον εργολάβο μετά την κατακύρωση της προσφοράς.

Δ) Σχετικά με την παράγραφο (4) αυτή επαναδιατυπώνεται με την υποχρέωση του εργολάβου να δώσει τιμές μονάδος για την κάθε εργασία ξεχωριστά μετά την κατακύρωση της προσφοράς, χωρίς να αλλοιώνεται το τελικό ποσό της προσφοράς.

Ε) Η παράγραφος (5) αφορά την υποχρέωση του Εργολάβου να προσκομίζει πιστοποιητικό Εργολάβου κατηγορίας (Γ) πριν την κατακύρωση της προσφοράς.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιοσδήποτε επεξηγήσεις


Με εκτίμηση,
Δια Ιωακείμ - Λοιζάς


Ioakim Louzas
Αρχιτέκτων

Σημείωμα ημερήσιας διάταξης της
Συνεδρίας της Επιτροπής Προσφορών
του Δήμου Στροβόλου ημερ 29/3/2016

Κεντρικά Γραφεία Τεττελενίου 5, 8010 Πάφος – Τ.Θ. 65116 6194 Πάφος, Κύπρος Τηλ. +357 26944655 – Φαξ +357 26944467
Email: info@ioloarchitects.com

Κυρηνείας 101 – Διαμ.Α16 – 2113 Λευκωσία – Κύπρος Τηλ. +357 22340385 – Φαξ +357 22340387
Email: info@ioloarchitects.com



ΙΩΑΚΕΙΜ • ΛΟΪΖΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Μ.Π.

Αρ. Φακ.2693/MN/11
04 Δεκεμβρίου 2015
Λευκωσία

Προς
Δήμο Στροβόλου
Τ.Θ.28403
2094 Στρόβολος
Φαξ 22470400

Κο. Ν. Χριστοδουλίδη

Αξ. κύριε ,

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
Εργασίες Συντήρησης Δημοτικού Μεγάρου

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
10 ΔΕΚ. 2015
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ		
ΕΛΗΦΩΝ - 8 ΔΕΚ. 2015		
Αρ. φακ. 2388/2015		
Πάτρ.	Αρχικό	Παραπομπή
Διευθυντής		9/2/15
Δημοτικός Γραμματέας		Α.Β.Ι.Σ.
Υπερτετα	Κήπος Αποικιστής	
		N Xp

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σχετικά με την επιστολή σας ημερ. 17/11/2015 αρ.φ. 13.20.627 επισυνάπτουμε αξιολόγηση προσφορών.
Σημειώνουμε ότι ο χαμηλότερος προσφοροδότης που είναι η εταιρεία HADCON LTD είχε δικαίωμα προσφοροδότησης δεν είναι όμως εγγεγραμμένος ως εργολάβος κατηγορίας (Γ) σύμφωνα με τα έγγραφα προσφορών. Ως εκ τούτου θα πρέπει να του ζητηθεί πριν την κατακύρωση σ'αυτόν να προσκομίσει πιστοποιητικό Εργολάβου κατηγορίας (Γ).

Με εκτίμηση,
Δια Ιωακείμ • Λοϊζάς

Ιωάννης Ιωακείμ
Αρχιτέκτων

ΥΓ. Σας επιστρέφουμε το σχετικό φάκελο του Δήμου όπως μας έχει δοθεί.

Κεντρικά Γραφεία

Τεπελενίου 5, 6010 Πάφος - Τ.Θ. 60518 8104 Πάφος, Κύπρος
Email: ioloarch@spidernet.net

Τηλ. +357 26944655 - Φαξ +357 26944467

Κυρηνείας 101 - Διαμ.Α16 - 2113 Λευκωσία - Κύπρος
Email: ioloarch@cytanet.com.cy

Τηλ. +357 22340385 - Φαξ +357 22340387

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ

Προσφοροδότης	Προσφορές όπως έχουν υποβληθεί		Προσφορές όπως έχουν διορθωθεί αριθμητικά	
	Ποσό χωρίς Φ.Π.Α. €	Φ.Π.Α. €	Φ.Π.Α. €	Ολικό Ποσό €
1. HADCON LTD	43,380.00	8,242.20	43,380.00	51,622.20
2. HOUSEMASTERS LTD	49,495.00	9,404.05	49,495.00	58,899.05
3. ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑΛΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ	49,900.00	9,481.00	49,900.00	59,381.00

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Περιεχόμενα

01. Έκθεση
02. Πίνακας 01 - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΚΑΙ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ
03. Πίνακας 02 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΑ ΕΙΓΡΑΦΑ
04. ΣΥΚΡΙΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ημερομηνία υποβολής προσφορών : 13 Νοεμβρίου 2015

Ημερομηνία Λήξης Ισχύος της προσφοράς (διάρκεια ισχύος πέντε μήνες από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής) 13 Απριλίου 2016

Η κατηγορία του έργου είναι Οικοδομικό Γ τάξη .

Υπέβαλαν προσφορά οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς

Α/Α	ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗ
1	HADCON LTD
2	HOUSEMASTERS LTD
3	ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑΛΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΤΔ

Έγινε αριθμητικός έλεγχος όλων των προσφορών και δεν υπέδειξε αριθμητικά λάθη.

Η σειρά κατάταξης των οικονομικών φορέων φαίνεται στον πίνακα 1, ο οποίος επισυνάπτεται.

Στο πίνακα 02 καταγράφονται τα έντυπα που ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς.

Μόνο ένας οικονομικός φορέας κατέχει την κατηγορία και τάξη του οικοδομικού έργου (Γ' τάξη οικοδομικό) . Οι άλλοι δύο οικονομικοί φορείς διαθέτουν μόνο την πείρα .

Επισυνάπτεται συγκριτικός πίνακας των τιμολογήσεων

Ένας εκ των οικονομικών φορέων υπέβαλε και κατάλογο τιμών μονάδος

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ / ΓΡΟΒΟΛΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λόγω των διαφορών που υπάρχουν στην τιμολόγηση γίνεται εισήγηση όπως, πριν την κατακύρωση της προσφοράς να επιβεβαιωθούν τα ακόλουθα.

1. Δέσμευση για την διατήρηση της ποιότητας που απαιτείται με βάση τα έγγραφα της προσφοράς.
2. Αποδοχή για τα ποσά και/ οι τιμές μονάδος που θα διορθωθούν και θα επισυναφθούν με την επιστολή αποδοχής και κατακύρωσης.
3. Να υποβληθεί για έγκριση, από τον προσφοροδότη πριν την έναρξη των εργασιών του σχεδίου ασφάλειας και υγείας
4. Να ζητηθούν διευκρινίσεις για το ότι έγινε κατανοητή η έκταση των εργασιών αλλά και ο τρόπος επιδιόρθωσης με βάση την παράγραφο 7.6 και 7.5 των εγγράφων προσφοράς.
5. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι μπορεί να εκτελέσει το έργο με βάση την τάξη και όχι την πείρα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ: Προμήθεια συνθετικού δαπέδου για παιδικές χαρές του Δήμου

ΑΡ ΦΑΚΕΛΟΥ: 13.20.388/4

ΑΡ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 52/2015

A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- 1 Τρόπος ζήτησης προσφορών: Ανοικτη προσφορά μέσω e-procurement
- 2 Ημερ Προκήρυξης: 30/10/2015
- 3 Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/11/2015
- 4 Έλαβαν έγγραφα: 17
- 5 Ανταποκρίθηκαν οι ακόλουθοι:

A/A	ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗ	ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1	Excelo Ltd	22485161
2	Peratica Trading Co Ltd	22346209
3	Elnia Ltd	22449999
4	EFS Navigation(Cyprus)Co Ltd	25827927
5	MMV Progress Ltd	25328333
6	A4 Ltd	22350815
7	M.K Αναδομική Λτδ	22381978
8	Φωτοπαιγνιο Λτδ	99896939
9	Αντρεας Φ.Τρικωμίτης Λτδ	70003456

B.ΓΕΝΙΚΑ

1. Η προσφορά αφορά την προμήθεια:
 - 150 τμ ± 20%συνθετικού δαπέδου (Rubber Tiles) κατάλληλο για ύψος πτώσης 0-2,5 m για παιδικές χαρές σε πάρκα
 - 300 τμ ± 20%συνθετικού δαπέδου (Rubber Tiles) κατάλληλο για ύψος πτώσης 0-1,3 m για παιδικές χαρές σε πάρκα
 - 200 τμ ± 20%συνθετικού δαπέδου (Rubber Tiles) κατάλληλο για ύψος πτώσης 0-1,7 m για παιδικές χαρές σε πάρκα
2. Όλες οι προσφορές λήφθηκαν έγκαιρα συνοδευόμενες από τα ζητούμενα δείγματα

Γ.ΣΧΟΛΙΑ

1. Έλεγχος Δικαιώματος και Προύποθέσεων Συμμετοχής :

Σύμφωνα με τον όρο 9.2 και τον όρο 8.3.1.1 προκήρυξης της προσφοράς, ελέγχθηκε η υποβολή των εντύπων σύμφωνα με τον πίνακα 1:

Πίνακας 1

A/A	ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗ	Έντυπο 2Α Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς	Πιστοποιητικό Σύστασης εταιρείας	Έντυπο 3 Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης	Έντυπο 7 Βεβαίωση σχετικά με την προσασία των εργαζομένων
1	Excelo Ltd	Υποβληθεί	Υποβληθεί	Υποβληθεί	Υποβληθεί
2	Peratica Trading Co Ltd	Δεν Υποβληθεί	Υποβληθεί	Υποβληθεί	Υποβληθεί
3	Elinia Ltd	Υποβληθεί	Υποβληθεί	Υποβληθεί	Υποβληθεί
4	EFS Navigation(Cyprus)Co Ltd	Υποβληθεί	Δεν Υποβληθεί	Υποβληθεί	Υποβληθεί
5	MMV Progress Ltd	Υποβληθεί	Υποβληθεί	Υποβληθεί	Υποβληθεί
6	A4 Ltd	Δεν Υποβληθεί	Υποβληθεί	Υποβληθεί	Υποβληθεί
7	M.K Αναδομική Λτδ	Υποβληθεί	Δεν Υποβληθεί	Υποβληθεί	Υποβληθεί
8	Φωτοπαιγνιο Λτδ	Υποβληθεί	Υποβληθεί	Υποβληθεί	Υποβληθεί
9	Αντρεας Φ. Τρικωμίτης Λτδ	Υποβληθεί	Υποβληθεί	Υποβληθεί	Υποβληθεί

Βάσει του πίνακα 1 ,

- η εταιρεία Peratica Trading Co Ltd δεν έχει υποβάλει το εντύπο 2Α "Δέσμευση μη απόσυρσης της προσφοράς" οπότεν δε μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω αξιολόγηση της προσφοράς .
- η εταιρεία EFS Navigation(Cyprus)Co Ltd δεν έχει υποβάλει το πιστοποιητικό συστασης εταιρείας.Επειδη το πιστοποιητικό αυτό προυπήρχε της υποβολής της προσφοράς από την εταιρεία αυτό μπορεί να ζητηθεί στη συνέχεια και να προχωρήσει η προσφορά της εταιρείας σε περαιτέρω αξιολόγηση.
- η εταιρεία A4 Ltd δεν έχει υποβάλει το εντύπο 2Α "Δέσμευση μη απόσυρσης της προσφοράς" οπότεν δε μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω αξιολόγηση της προσφοράς .
- η εταιρεία M.K Αναδομική Λτδ δεν έχει υποβάλει το πιστοποιητικό συστασης εταιρείας.Επειδη το πιστοποιητικό αυτό προυπήρχε της υποβολής της προσφοράς από την εταιρεία αυτό μπορεί να ζητηθεί στη συνέχεια και να προχωρήσει η προσφορά της εταιρείας σε περαιτέρω αξιολόγηση.

2. Σύμφωνα με τον όρο 9.2 και τον όρο 8.3.1.2 προκύρηξης της προσφοράς, ελέγχθηκε η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τον πίνακα 2:

Πίνακας 2:

A/A	ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗ	Έντυπο 8 Πίνακας προσφοράς και συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές	Έντυπο 9 Πίνακας με στοιχεία των κατασκευαστών
1	Excelo Ltd	Υποβληθεί	Υποβληθεί
2	Elnia Ltd	Υποβληθεί	Υποβληθεί
3	EFS Navigation(Cyprus)Co Ltd	Υποβληθεί	Υποβληθεί
4	MMV Progress Ltd	Υποβληθεί	Υποβληθεί
5	M.K Αναδομική Λτδ	Υποβληθεί	Υποβληθεί
6	Φωτοπαίγνιο Λτδ	Υποβληθεί	Υποβληθεί
7	Αντρεας Φ. Τρικωμίτης Λτδ	Υποβληθεί	Υποβληθεί

Βασει του πίνακα 2, όλες οι εταιρείες μπορούν να προχωρήσουν στην αξιολόγηση της τεχνικής τους προσφοράς

3. Έλεγχος τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με το έντυπο 8 των εντύπων της προσφοράς όπως φαίνεται στον πίνακα 3:
Πίνακας 3:

ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗΣ									
A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές		Excelo Ltd	Elnia Ltd	EFS Navigation (Cyprus)Co Ltd	MMV Progress Ltd	M.K Αναδομική Λτδ	Φωτοπαγνιο Λτδ	Αντρεας Φ.Τρικωμίτης Λτδ
1.	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ							
1.1.	Πιστοποιητικό ότι πληροί τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Ασφάλειας EN1177	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ ,για δαπεδα διαστασεων 1000Χ1000 mm	ΝΑΙ ,για δαπεδα διαστασεων 1000Χ1000 mm	ΝΑΙ	ΝΑΙ
1.2.	Επισυναψη πιστοποιητικού εργαστηριακού ελέγχου (Test Report HIC Test στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα ή σε άλλη γλώσσα συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση του στα ελληνικά ή στα αγγλικά) ότι τα υλικά που θα προσφερθούν πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας EN 1177	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ Επισυναπτεται επιστολή της κατασκευαστριας εταιρείας και πιστοποιητικο Test Report HIC Test
1.3	Οι διαστάσεις του συνθετικού δαπέδου να είναι 500 X 500 χιλιοστά και με μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση μέχρι δύο χιλιοστά.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Για δαπεδο καταλληλο για υψος πτώσης 0-2,5 m οι διαστασεις τνω πλακιδίων είναι 1000Χ1000 mm	Τα πιστοποιητικά που επισύναψαν είναι για διαστασεις 1000Χ1000 mm.Τα δείγματα που επισύναψαν είναι	ΝΑΙ	ΝΑΙ

										διαστάσεων 500 X 500 χιλιοστά			
1.4	Τα συνθετικά δάπεδα να είναι διαπερατά από το νερό	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ Η εταιρεία δε μπορεί να δώσει τετοια πιστοποίηση	ΝΑΙ	
1.5	Τα συνθετικά δάπεδα να είναι ανθεκτικά στις ατμοσφαιρικές συνθήκες (ηλιακή ακτινοβολία)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ Η εταιρεία δε μπορεί να δώσει τετοια πιστοποίηση	ΝΑΙ	
1.6	Τα συνθετικά δάπεδα να μην προσβάλλονται από μύκητες ή μικροοργανισμούς	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ Η εταιρεία δε μπορεί να δώσει τετοια πιστοποίηση	ΝΑΙ	
1.7	Τα συνθετικά δάπεδα να είναι άκαυστα	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ Η εταιρεία δε μπορεί να δώσει τετοια πιστοποίηση	ΝΑΙ	
2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ													
2.1.	Προμήθεια συνθετικού δαπέδου (Rubber Tiles) κατάλληλο για ύψος πτώσης 0-2,5 m για παιδικές χαρές σε πάρκα	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	150 τμ ± 20%	ΝΑΙ	ΟΧΙ
2.2.	Προμήθεια συνθετικού δαπέδου (Rubber Tiles) κατάλληλο για ύψος πτώσης 0-1,3 m για παιδικές χαρές σε πάρκα	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	300 τμ ± 20%	ΝΑΙ	ΝΑΙ
2.3.	Προμήθεια συνθετικού δαπέδου (Rubber Tiles) κατάλληλο για ύψος πτώσης 0-1,7 m για παιδικές χαρές σε πάρκα	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	200 τμ ± 20%	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Βασει του πίνακα 3,

- **η εταιρεία Φωτοπαίνιο Λτδ** δεν μπορεί να πιστοποιήσει ότι τα δάπεδα που προσφέρει είναι διαπερατά στο νερό , άκαυστα, ανθεκτικά στις ατμοσφαιρικές συνθήκες (ηλιακή ακτινοβολία) και ότι δεν προσβάλλονται από μύκητες ή μικροοργανισμούς. Ως εκ τούτου **δεν μπορεί να προχωρήσει η αξιολόγηση της οικονομικής της προσφοράς.**
- **η εταιρεία Μ.Κ Αναδομική Λτδ** επισύναψε πιστοποιητικά για δάπεδα διαστάσεων 1000 x 1000 mm αν και στο εντυπο 8 της προσφοράς της αναφέρει ότι τα δάπεδα είναι διαστάσεων 500 x 500 mm. Θα πρέπει να επισυνάψει πιστοποιητικά En1177 για τα δάπεδα διαστάσεων 500x 500 mm. Επίσης δε μπορεί να πιστοποιήσει ότι τα δάπεδα που προσφέρει δεν επηρεάζονται απο μικροοργανισμούς και μύκητες. Ως εκ τούτου **δεν μπορεί να προχωρήσει η αξιολόγηση της οικονομικής της προσφοράς**
- **η εταιρεία Αντρεας Φ.Τρικωμίτης Λτδ** θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό εργαστηριακού ελέγχου (Test Report HIC Test στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα η σε άλλη γλώσσα συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση του στα ελληνικά ή στα αγγλικά) ότι τα υλικά που θα προσφερθούν πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 1177 , **Εχει προσκομίσει επιστολή από την κατασκευάστρια εταιρεία η οποία δεν είναι πιστοποιητικό.** Επειδή το πιστοποιητικό αυτό προϋπήρχε της υποβολής της προσφοράς από την εταιρεία, αυτό μπορεί να ζητηθεί στη συνέχεια.
- **η εταιρεία Exceleo Λτδ** θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό εργαστηριακού ελέγχου (Test Report HIC Test στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα ή σε άλλη γλώσσα συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση του στα ελληνικά ή στα αγγλικά) ότι τα υλικά που θα προσφερθούν πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 1177. Επειδή το πιστοποιητικό αυτό προϋπήρχε της υποβολής της προσφοράς από την εταιρεία αυτό μπορεί να ζητηθεί στη συνέχεια
- **η εταιρεία MMV Progress Ltd** για το δάπεδο καταλληλο για υψος πτώσης 0-2,5 m οι διαστάσεις των πλακιδίων που προσφέρει είναι 1000X1000 mm.Για το είδος αυτό η προσφορά της εταιρείας δε μπορεί να ληφθεί υπόψη. Επίσης επισύναψε πιστοποιητικά για δάπεδα διαστάσεων 1000 x 1000 mm αν και στο εντυπο 8 της προσφοράς της αναφέρει ότι τα δάπεδα που προσφέρει είναι διαστάσεων 500 x 500 mm. Θα πρέπει να επισυνάψει πιστοποιητικά En1177 για τα δάπεδα διαστάσεων 500x 500 mm. Επειδή τα πιστοποιητικά αυτό προϋπήρχαν της υποβολής της προσφοράς από την εταιρεία, αυτά μπορούν να ζητηθούν στη συνέχεια

4. Έλεγχος οικονομικής προσφοράς:

Πίνακας 4:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ	Α / Α	Προϊόν /Υπηρεσία	Μονάδα Μέτρησης	Excelo Ltd		Elnia Ltd		EFS Navigation (Cyprus)Co Ltd		MMV Progress Ltd		Αντρεας Φ.Τρικωμίτης Λτδ	
				Προσφερόμενη Ποσότητα	Τιμή Μονάδας Χωρίς Φ.Π.Α	Προσφερόμενη Ποσότητα	Τιμή Μονάδας Χωρίς Φ.Π.Α	Προσφερόμενη Ποσότητα	Τιμή Μονάδας Χωρίς Φ.Π.Α	Προσφερόμενη Ποσότητα	Τιμή Μονάδας Χωρίς Φ.Π.Α	Προσφερόμενη Ποσότητα	Τιμή Μονάδας Χωρίς Φ.Π.Α
ΠΡΟΪΟΝΤΑ	1	Προμήθεια συνθετικού δαπέδου (Rubber Tiles) κατάλληλο για ύψος πτώσης 0-2,5 m για παιδικές χαρές σε πάχος 150 τιμ ± 20%	m ²	150	51,50	150 τιμ ± 20%	44,60	150 τιμ ± 20%	43,00	150	47,20	-----	-----
	2	Προμήθεια συνθετικού δαπέδου (Rubber Tiles) κατάλληλο για ύψος πτώσης 0-1,3 m για παιδικές χαρές σε πάχος 300 τιμ ± 20%	m ²	300	21,90	300 τιμ ± 20%	21,90	300 τιμ ± 20%	22,50	300	23,00	300	21,40
	3	Προμήθεια συνθετικού δαπέδου (Rubber Tiles) κατάλληλο για ύψος πτώσης 0-1,7 m για παιδικές χαρές σε πάχος 200 τιμ ± 20%	m ²	200	26,90	200 τιμ ± 20%	30,30	200 τιμ ± 20%	30,80	200	29,00	-----	-----

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ


Εισηγούμα όπως κατακυρωθεί η προσφορά :

1. της εταιρείας **Excelo Ltd** για την προμήθεια 200 τμ ± 20% συνθετικού δαπέδου (Rubber Tiles) κατάλληλο για ύψος πτώσης 0-1,7 m για παιδικές χαρές σε πάρκα ως ο φθηνότερος προσφοροδότης αφού προσκομίσει πιστοποιητικό εργαστηριακού ελέγχου (Test Report HIC Test) ότι τα υλικά που θα προσφερθούν πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας EN 1177.
2. της εταιρείας **EFS Navigation (Cyprus)Co Ltd** για την προμήθεια 150 τμ ± 20% συνθετικού δαπέδου (Rubber Tiles) κατάλληλο για ύψος πτώσης 0-2,5 m για παιδικές χαρές σε πάρκα ως ο φθηνότερος προσφοροδότης αφού προσκομίσει πιστοποιητικό συστασης εταιρείας
3. της εταιρείας **Αντρέας Φ. Τρικωμίτης Λτδ** για την προμήθεια 300 τμ ± 20% συνθετικού δαπέδου (Rubber Tiles) κατάλληλο για ύψος πτώσης 0-1,3 m αφού προσκομίσει πιστοποιητικό εργαστηριακού ελέγχου (Test Report HIC Test στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα ή σε άλλη γλώσσα συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση του στα ελληνικά ή στα αγγλικά) ότι τα υλικά που θα προσφερθούν πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας EN 1177

Ε. ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω/ουμε ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο σε σχέση με τον πιο πάνω διαγωνισμό που οδηγεί στην ανάθεση σύμβασης ή έχω/ουμε οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τέταρτου βαθμού με οποιαδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλον συμφέρον.

Αξιολογητής



24/3/16

Ελένη Αντρέου

Τεχνικός Γεωπονίας, Τμ. Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης