



**ΔΗΜΟΣ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ**

Πρακτικά 126^{ης} συνεδρίας του Συμβουλίου Προσφορών του Δήμου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 7/4/2015

Αρ Συνεδρίας: 3/2015

Παρόντες:

Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος
κ. Ανδρέας Παπαχαλαράμπους, Αντιδήμαρχος

κ.κ. Γιάννος Κατσουρίδης	Μάρκος Κληρίδης	} Μέλη Συμβουλίου Προσφορών
Σταύρος Γερολασιίτης	Ανδρέας Μαϊμάρης	
Ανδρούλα Αντωνίου	Δημήτρης Τσίγκης	
Μαρία Πασχάλη	Μάριος Χατζηβασιλείου	
Θωμάς Βασιλείου	Φάνος Κουρουφέξης	
Στέλιος Γεωργίου	Ιωάννης Κληρίδης	
Σταύρος Σταυρινίδης	Σωτήρης Λουκαΐδης	
Μιχάλης Δαμιανός	Έλλη Σολομωνίδου	
Μιχαήλ Ιερείδης	Κώστας Σωφρονίου	
Στέλλα Σουρμελή	Παναγιώτης Μανώλη	

Απόντες:

Βαλεντίνος Πολυκάρπου	Αντώνης Μηχανικός	} Μέλη Συμβουλίου Προσφορών
Γεώργιος Αναστασίου	Γεώργιος Χρυσάνθου	
Φρόσω Γεωργιάδου		

Παρευρισκόμενος: κ. Γιώργος Χριστοδούλου, Αν. Δημοτικός Γραμματέας, Γραμματέας Συμβουλίου Προσφορών

126.1 Επικύρωση πρακτικών

Τα πρακτικά της 125^{ης} συνεδρίας του Συμβουλίου Προσφορών ημερομηνίας 10/3/2015 αναγνώστηκαν, επικυρώθηκαν και υπογράφηκαν.

126.2 [13.20.221/6] Κατακύρωση προσφοράς για την αγορά υπηρεσιών για τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των υποστατικών του Δήμου Στροβόλου

(Η παρ. 9 των πρακτικών της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφορών ημερομηνίας 16/3/2015 είναι σχετική).

Υποβλήθηκαν προσφορές από τους πιο κάτω οικονομικούς φορείς:

- N.K. Electrical Ltd
- Elteco Ltd
- Α. Ηρακλέους Λτδ
- S.M.C. Joint Venture
- K.S. Socratous Ltd

Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε από τους Ηλιοφώτου, Ζινιέρης, Στασής Συνεταίροι, Σύμβουλους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς. Αντίγραφο της έκθεσης αξιολόγησης κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την έκθεση αξιολόγησης καθώς και την πρόταση της Επιτροπής Προσφορών αποφάσισε να κατακυρώσει την προσφορά στην εταιρεία N.K. Electrical Ltd που αποτελεί τον χαμηλότερο προσφέροντα στις τιμές της προσφοράς της όπως φαίνονται στο Παράρτημα «Α» στα πρακτικά.

126.3 [13.20.125/6] Κατακύρωση προσφοράς για την παροχή Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Υπαλληλικού Προσωπικού και εξαρτωμένων των Δήμων Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Λατσιών, Έγκωμης, Λακατάμιας, Αγίου Δομετίου, Ιδαίου, Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, Κερύνειας, Λαπήθου, Γερίου των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας και της Κεντρικής Υπηρεσίας Κοινοτικών Συμβουλίων Αμμοχώστου

(Η παρ. 10 των πρακτικών τη συνεδρίας της Επιτροπής Προσφορών ημερομηνίας 16/3/2015 είναι σχετική).

Υποβλήθηκαν προσφορές από τους πιο κάτω οικονομικούς φορείς:

- CNP CypriaLife Ltd
- Universal Life Insurance
- Alfa Ασφαλιστική Λτδ

Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε από τριμελή επιτροπή που ορίστηκε από τις Αρχές που μετέχουν στον διαγωνισμό. Αντίγραφο της έκθεσης αξιολόγησης κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την έκθεση αξιολόγησης καθώς και την πρόταση της Επιτροπής Προσφορών αποφάσισε να κατακυρώσει την προσφορά στην Ασφαλιστική Εταιρεία CNP CypriaLife Ltd που αποτελεί τον χαμηλότερο προσφέροντα για την ασφάλιση του υπαλληλικού προσωπικού και εξαρτωμένων για περίοδο ενός έτους ήτοι από 1/6/2015-31/5/2016 σύμφωνα με τα ασφάλιστρα που φαίνονται στους πιο κάτω πίνακες και με τις ίδιες καλύψεις με το υφιστάμενο σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Κάλυψη Υπαλλήλων ηλικίας μέχρι 65 ετών και των εξαρτωμένων τους		Κάλυψη Συνταξιούχων ηλικίας 65-75 ετών και των εξαρτωμένων τους	
	Ετήσιο Ασφάλιστρο €		Ετήσιο Ασφάλιστρο €
Υπάλληλος	630,00	Υπάλληλος	648,00
Υπάλληλος + 1 εξαρτώμενο	1.240,00	Υπάλληλος + 1 εξαρτώμενο	1.278,00
Υπάλληλος + 2 εξαρτώμενα	1.828,00	Υπάλληλος + 2 εξαρτώμενα	1.876,00
Υπάλληλος + 3 εξαρτώμενα	2.362,00	Υπάλληλος + 3 εξαρτώμενα	2.426,00
Υπάλληλος + 4 εξαρτώμενα	2.362,00	Υπάλληλος + 4 εξαρτώμενα	2.426,00
Υπάλληλος + 5 εξαρτώμενα και άνω	2.362,00	Υπάλληλος + 5 εξαρτώμενα και άνω	2.426,00

Κάλυψη των συνταξιούχων ηλικίας 75 ετών και άνω και των εξαρτωμένων τους		Κάλυψη των παραπληγικών, τετραπληγικών, τυφλών ατόμων για ασθένειες που δεν προκύπτουν λόγω αναπηρίας.	
	Ετήσιο Ασφάλιστρο €		Ετήσιο Ασφάλιστρο €
Υπάλληλος	680,00	Υπάλληλος	718,00
Υπάλληλος + 1 εξαρτώμενο	1.340,00	Υπάλληλος + 1 εξαρτώμενο	1.418,00
Υπάλληλος + 2 εξαρτώμενα	1.974,00	Υπάλληλος + 2 εξαρτώμενα	2.091,00
Υπάλληλος + 3 εξαρτώμενα	2.557,00	Υπάλληλος + 3 εξαρτώμενα	2.710,00
Υπάλληλος + 4 εξαρτώμενα	2.557,00	Υπάλληλος + 4 εξαρτώμενα	2.710,00
Υπάλληλος + 5 εξαρτώμενα και άνω	2.557,00	Υπάλληλος + 5 εξαρτώμενα και άνω	2.710,00

126.4 [13.20.384/3] Κατακύρωση προσφοράς για την παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης των κυλικείων στο πάρκο Αγίου Δημητρίου και στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο για δύο έτη με δυνατότητα επέκτασης για τρίτο έτος

(Η παρ. 11 των πρακτικών τη συνεδρίας της Επιτροπής Προσφορών ημερομηνίας 16/3/2015 είναι σχετική).

Υποβλήθηκαν προσφορές από τους πιο κάτω οικονομικούς φορείς:

A/A	ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗΣ	ΕΤΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
1	Ιωάννης Καζακαίος	25.200,00
2	Παναγιώτης Καυκάρκου	22.116,00
3	Ανδρέας Ανδρέου	18.500,00
4	Καφενείο «Το κουκουναίρι Λτδ»	15.612,00
5	Χαράλαμπος Ν. Χαραλάμπους	15.601,01
6	Σωκράτης Ιωάννου	14.200,00
7	Ιωάννης Τρυπάτσας	12.000,00
8	Αικατερίνη Κουντούρη	11.428,56
9	Παπαδόπουλος Νικόλαος	10.800,00
10	Σιακόπουλος Σάκης/Γιώργος Τζίβας	10.200,00
11	Παύλος Χρυσοστόμου	9.600,00
12	Αντρεας Πάτσαλος	8.400,00
13	Παύλος Παύλου(Party City)	2.250,00
14	Ανθούλα Κεμιτζή	800,00
15	Ηλίας Κωνσταντίνου	0.00(μηδέν)

Η αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν έγινε από την Υπηρεσία. Αντίγραφο της έκθεσης αξιολόγησης κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη.

Με την ημερήσια διάταξη κοινοποιήθηκε επίσης στο Συμβούλιο σχετική με το θέμα γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου σύμφωνα με την οποία οι προσφορές των οικονομικών φορέων με α/α 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14 και 15 στον πιο πάνω πίνακα είναι άκυρες γιατί δεν υπέβαλαν στοιχεία ή δεν έχουν κάμει αναφορά στην προηγούμενη εμπειρία τους σε σχέση με το αντικείμενο της προσφοράς.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφορών αναφέρθηκε στην ανάγκη άμεσης κατακύρωσης της προσφοράς και επανέλαβε τη θέση που εξέφρασε κατά την συζήτηση του θέματος ενώπιον της Επιτροπής Προσφορών για κατακύρωση της προσφοράς στον κ. Ανδρέα Ανδρέου που αποτελεί την ψηλότερη έγκυρη προσφορά με ετήσιο δικαίωμα χρήσης ύψους €18.500,00.

Ο κος Σ. Λουκαΐδης ανέφερε ότι ενόψει της γνωμάτευσης του Νομικού Συμβούλου ότι οι προσφορές που δεν υπέβαλαν τα αναγκαία έγγραφα για την «πείρα» είναι άκυρες, το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να προχωρήσει στην ακύρωση τους και να κατακυρώσει την προσφορά σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Προσφορών με την οποία συμφωνεί.

Ο κος Γ. Κατσουρίδης ανέφερε ότι παρόλο που ο μεγάλος αριθμός προσφοροδοτών που δεν υπέβαλαν αποδεικτικά έγγραφα για την «πείρα» καταδικνύει ότι υπήρχε κάποιου είδους κενό στους όρους προκήρυξης της προσφοράς εντούτοις λαμβάνοντας υπόψη την γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου ότι πρόκειται για δεσμευτικό όρο, το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να προχωρήσει στην κατακύρωση της προσφοράς.

Ο κος Α. Παπαχαλαράμπους ανέφερε ότι στους όρους προκήρυξης της προσφοράς δεν υπήρχε ξεκάθαρη διατύπωση για υποβολή αποδεικτικών εγγράφων για την «πείρα» γι' αυτό εισηγήθηκε είτε να κατακυρωθεί η προσφορά στον πρώτο/ψηλότερο προσφοροδότη και να κληθεί να

υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία για την «πείρα» του, είτε να ακυρωθεί η προσφορά και να επαναπροκηρυχθεί.

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση μετά το πέρας της οποίας το Συμβούλιο με ψήφους 12 υπέρ, 8 εναντίον και 2 αποχές αποφάσισε να κατακυρώσει την προσφορά στον κ. Ανδρέα Ανδρέου που αποτελεί την ψηλότερη έγκυρη προσφορά με ετήσιο δικαίωμα χρήσης ύψους €18.500,00.

Αιτιολογώντας την αποχή του ο κος Φ. Κουρουφέξης ανέφερε ότι είναι πολύ κακή η προκήρυξη της προσφοράς από πλευράς της Υπηρεσίας ενδεχομένως και από πλευράς της Επιτροπής Προσφορών επειδή το Συμβούλιο κατακυρώνει την προσφορά ουσιαστικά για τρία χρόνια σε πρόσωπο το οποίο ενδεχομένως με μια καλύτερη πρόκληση να είχε και περισσότερο οικονομικό όφελος ο Δήμος. Εξάλλου, πρόσθεσε, δεν υπάρχει άλλη επιλογή γιατί η εισήγηση για επαναπροκήρυξη της προσφοράς δεν μπορεί να θεωρείται ως επιλογή δεδομένης της ανάγκης για άμεση έναρξη λειτουργίας του κυλικείου.

Ο κ. Ι. Κληρίδης ανέφερε ότι λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρθηκαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Προσφορών αποφάσισε να τηρήσει αποχή.

126.5 [13.20.510] Κατακύρωση προσφοράς για την πενταετή συντήρηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Μεγάρου

(Η παρ. 4 των πρακτικών τη συνεδρίας της Επιτροπής Προσφορών ημερομηνίας 31/3/2015 είναι σχετική).

Υποβλήθηκαν προσφορές από τους πιο κάτω οικονομικούς φορείς:

Caramondani Bros Plc
SMC Joint Venture
K&S Technomec Engineering Co Ltd
Chanat Ltd
Ewald & Makis Ltd
Air Control Ltd
C & H Heatflow Mechanical Contractors Ltd
S-Z Engineering Ltd

Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε από την εταιρεία ZENIO Σύμβουλοι Μηχανικοί. Αντίγραφο της έκθεσης αξιολόγησης κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την έκθεση αξιολόγησης καθώς επίσης ότι η προσφορά της εταιρείας Chanat Ltd, που αποτελεί την χαμηλότερη προσφορά, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, γιατί το συνολικό κόστος της προσφοράς της είναι πολύ πιο κάτω από τον προϋπολογισμό της σύμβασης και δεν ανταποκρίνεται στις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση, υιοθέτησε εισήγηση της Επιτροπής Προσφορών και αποφάσισε να κατακυρώσει την προσφορά στην εταιρεία Air Control Ltd που αποτελεί τον δεύτερο χαμηλότερο προσφέροντα για το συνολικό ποσό των €28.000,00 πλέον ΦΠΑ καθώς και τις τιμές που αναφέρονται πιο κάτω και αφορούν εργασίες με απολογισμό.

Προσωπικό

- | | |
|--------------------------------|------------|
| • Μηχανολόγος Μηχανικός | €60,00/ώρα |
| • Επιστάτης | €45,00/ώρα |
| • Υδραυλικός/Τεχνικός έμπειρος | €32,00/ώρα |
| • Βοηθός υδραυλικός/Τεχνικός | €27,00/ώρα |

Αγορά υλικών

Ποσοστό κέρδους και άλλων εξόδων που θα προστίθεται στο πραγματικό κέρδος υλικών για εργασίες με απολογισμό 20%.

Περαιτέρω αποφάσισε όπως σε νέα προκήρυξη να τίθενται όρια για τα εργατικά.

126.6 [13.20.001/5] Άνοιγμα Προσφορών

(Η παρ. 5 των πρακτικών τη συνεδρίας της Επιτροπής Προσφορών ημερομηνίας 31/3/2015 είναι σχετική. Σχετική είναι επίσης η παρ. 125.2 των πρακτικών της συνεδρίας του Συμβουλίου Προσφορών ημερ. 10/3/2015.

Το Συμβούλιο Προσφορών με την υπ'αρ. 125.2/10.3.15 απόφαση του όρισε τον κ. Α. Παπαχαλαράμπους – Αντιδήμαρχο ως παρατηρητή κατά το άνοιγμα δημόσιων προσφορών και τον κ. Στ. Σταυρινίδη Πρόεδρο της Επιτροπής Προσφορών σε περίπτωση κωλύματος του Αντιδημάρχου.

Ο κ. Π. Μανώλη εισηγήθηκε να ενημερώνονται και οι εκπρόσωποι των δημοτικών ομάδων για να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών.

Αποφασίστηκε η επαναφορά του θέματος για συζήτηση στη προσεχή συνεδρία του Συμβουλίου Προσφορών.

126.7 Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Αξιολόγησης Προσφοράς

Το Συμβούλιο αποφάσισε με βάση τις πρόνοιες του Καν. 9(2) (4) των Περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για συναφή θέματα Κανονισμών, να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής αξιολόγησης για την ακόλουθη προσφορά:

Αρ. Φακ.	Αρ. Πρ.	Θέμα	Εξωτερικός Σύμβουλος	Μέλη Επιτροπής
13.20.609	1/2015	Αγορά αυτοκόλλητων εισιτηρίων για μηχανές ελέγχου χώρων στάθμευσης Pay and Display	Λ. Ιωσηφίδης και Συνεργάτες	Μ. Αναστασιάδης Αλ. Όμπασιη Κ. Ιωάννου

Δήμαρχος

Κοιν: Γενικό Ελεγκτή
της Δημοκρατίας

ΚΠ/Γ/ΕΠστ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

Τιμές κατακύρωσης Προσφοράς της εταιρείας N.K. Electrical Ltd για την αγορά υπηρεσιών για την συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των υποστατικών του Δήμου.

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		Τιμή Μονάδας €
1.0	Τιμή ανά μέτρο σωλήνας πλαστικής PVC ελαφρού τύπου BS EN 50086 με κουτιά και εξαρτήματα στήριξης		0
	1.1.	Ø16mm	0,75
	1.2.	Ø20mm	0,89
	1.3.	Ø25mm	1,23
	1.4.	Ø32mm	1,67
	1.5.	Ø38mm	2,00
	1.6.	Ø50mm	2,27
	1.7.	Ø75mm	3,30
	1.8.	Ø110mm	3,90
2.0	Τιμή ανά μέτρο σωλήνας πλαστικής PVC βαρετού τύπου BSEN 50086		
	2.1	Ø20mm	1,10
	2.2	Ø25mm	1,50
	2.3	Ø32mm	2,46
3.0	Τιμή ανά μέτρο σωλήνας πλαστικής τύπου "corrugated" BSEN 50086 σε μεγέθη:		
	3.1	Ø20mm	1,12
	3.2	Ø25mm	1,61
	3.3	Ø32mm	2,12
4.0	Τιμή ανά μέτρο σωλήνας γαλβανιζέ BS 4568 / BS EN 50086-2-1:1996 με κουτιά και εξαρτήματα στήριξης σε επιφανειακή εγκατάσταση		
	4.1	Ø16mm	2,20
	4.2	Ø20mm	2,30
	4.3	Ø25mm	2,90
5.0	Τιμή ανά μέτρο μεταλλικής γαλβανισμένης ευλύγιστης σωλήνας (flexible conduit) με τα εξαρτήματα σύνδεσης ως ακολούθως:		
	5.1	Ø16mm	1,10
	5.2	Ø20mm	1,20
	5.3	Ø25mm	1,60
6.0	Τιμή ανά μέτρο πλαστικού καναλιού (PVC trunking) BS EN 50085 με κουτιά και εξαρτήματα σύνδεσης και στήριξης		
	6.1	16x16mm	0,95

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		Τιμή Μονάδας €
	6.2	25x16mm	1,40
	6.3	40x16mm	1,90
	6.4	40x25mm	1,95
	6.7	40x40mm	2,50
	6.8	50x25mm	2,40
	6.9	50x50mm	2,60
	6.10	100x50mm (3 διαμερισμάτων)	6,50
7.0	Τιμή ανά μέτρο μεταλλικής γαλβανισμένης σχάρας καλωδίων (cable tray) με τα εξαρτήματα σύνδεσης και ανάρτησης τους σύμφωνα με EN ISO 1461.		
	7.1	100mm	1,90
	7.2	150mm	2,90
	7.3	200mm	3,90
	7.4	300mm	4,90
	7.5	400mm	6,50
	7.6	600mm	9,90
8.0	Τιμή ανά μέτρο μεταλλικής δικτυωτής σχάρας καλωδίων τύπου basket tray με τα εξαρτήματα σύνδεσης και ανάρτησης τους EN ISO 1461		
	8.1	100mm	2,60
	8.2	150mm	3,50
	8.3	200mm	3,90
	8.4	300mm	4,60
	8.5	400mm	7,50
	8.6	600mm	9,80
9.0	Τιμή ανά μέτρο μονόκλωνων καλωδίων PVC BS6004 (6491XH, 6181YH) (χάλκινα) σε σωλήνα συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού.		
	9.1	1.0mm ²	0,15
	9.2	1.5mm ²	0,16
	9.3	2.5mm ²	0,25
	9.4	4.0mm ²	0,40
	9.5	6.0mm ²	0,65
	9.6	10.0mm ²	0,90
	9.7	16.0mm ²	1,30
	9.8	25.0mm ²	2,20
	9.9	35.0mm ² PVC/PVC	3,90
	9.10	50.0mm ² PVC/PVC	6,50

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		Τιμή Μονάδας €
	9.11	70.0mm ² PVC/PVC	8,00
	9.12	95.0mm ² PVC/PVC	11,00
10.0	Τιμή ανά μέτρο ευέλικτου heat resisting καλωδίου με αγωγό γείωσης.		
	10.1	2x0.75mm ²	0,35
	10.2	2x1.0mm ²	0,40
	10.3	2x1.5mm ²	0,65
	10.4	2x2.2.5mm ²	0,85
	10.5	2x4.0mm ²	1,30
	10.6	2x6.0mm ²	2,65
11.0	Τιμή ανά μέτρο θωρακισμένων καλωδίων XLPE/SWA/PVC σύμφωνα με το πρότυπο BS 5467 τοποθετημένων σε αυλάκι συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού.		
	11.1	2x1.5mm ²	1,50
	11.2	2x2.5mm ²	1,60
	11.3	2x4.0mm ²	2,50
	11.4	2x6.0mm ²	2,80
	11.5	2x10.0mm ²	2,95
	11.6	2x16.0mm ²	4,20
	11.7	2x25.0mm ²	6,00
	11.8	4x1.5mm ²	2,50
	11.9	4x2.5mm ²	2,60
	11.10	4x4.0mm ²	3,00
	11.11	4x6. 0mm ²	3,50
	11.12	4x10.0mm ²	5,00
	11.13	4x16.0mm ²	7,30
	11.14	4x25.0mm ²	11,50
	11.15	4x35.0mm ²	14,00
	11.16	4x50.0mm ²	18,00
	11.17	4x70.0mm ²	25,00
	11.18	4x95.0mm ²	36,00
12.0	Τιμή ανά μέτρο θωρακισμένων καλωδίων XLPE/SWA/PVC σύμφωνα με το πρότυπο BS5467 τοποθετημένο επιφανειακά με saddles συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού.		
	12.1	2x1.5mm ²	1,90
	12.2	2x2.5mm ²	2,20

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		Τιμή Μονάδας €
	12.3	2x4.0mm ²	2,80
	12.4	2x6.0mm ²	3,30
	12.5	2x10.0mm ²	3,90
	12.6	2x16.0mm ²	4,30
	12.7	2x25.0mm ²	6,30
	12.8	4x1.5mm ²	2,80
	12.9	4x2.5mm ²	2,95
	12.10	4x4.0mm ²	3,90
	12.11	4x6. 0mm ²	4,30
	12.12	4x10.0mm ²	5,50
	12.13	4x16.0mm ²	7,90
	12.14	4x25.0mm ²	12,50
	12.15	4x35.0mm ²	15,00
	12.16	4x50.0mm ²	19,00
	12.17	4x70.0mm ²	26,00
	12.18	4x95.0mm ²	39,00
13.0	Τιμή ανά μέτρο πολύκλωνων καλωδίων PVC/PVC 6242 YH, 6243 YH, BS 6346 (χάλκινα) με αγωγό προστασίας σε σχάρα.		
	11.1	2x1.0mm ²	0,50
	11.2	2x1.5mm ²	0,60
	11.3	2x2.5mm ²	0,80
	13.4	2x4.0mm ²	1,20
	13.5	2x6.0mm ²	1,25
	13.6	2x10.0mm ²	2,60
	13.7	2x16.0mm ²	3,50
	13.8	3x2.5mm ²	0,50
	13.9	3x4.0mm ²	0,70
	13.10	3x6.0mm ²	0,85
	13.11	4x1.5mm ²	0,40
	13.12	4x2.5mm ²	0,50
	13.13	4x4.0mm ²	0,60
	13.14	4x6.0mm ²	0,85
	13.15	4x10.0mm ²	1,10
	13.16	4x16.0mm ²	2,00

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		Τιμή Μονάδας €
	13.17	7x1.5mm ²	2,50
	13.18	7x2.5mm ²	2,70
	13.19	12x1.5mm ²	3,50
	13.20	12x2.5mm ²	6,00
14.0	Προμήθεια και εγκατάσταση ένωσης υπόγειου καλωδίου συμπεριλαμβανομένων της εκσκαφής του μονωτικού υλικού και του τερματισμού των καλωδίων για Straight Through Joints.		
	14.1	Ένωση για 2CX16mm ²	25,00
	14.2	Ένωση για 4CX16mm ²	40,00
	14.3	Ένωση για 4CX35mm ²	50,00
	14.4	Ένωση για 4CX50mm ²	70,00
	14.5	Ένωση για 4CX70mm ²	80,00
	14.6	Ένωση για 4CX95mm ²	100,00
15.0	Τιμή ανά μονάδα για προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση των ακολούθων MCB's και RCD's σύμφωνα με τα πρότυπα EN60898-1, EN 61009 και EN 69008.		
	15.1	6A-32A MCB SP/3KA	3,50
	15.2	6A-32A MCB TP/3KA	15,00
	15.3	40A-63A MCB SP/3KA	8,14
	15.4	40A-63A MCB SP/3KA	8,91
	15.5	6A-32A MCB SP/6KA	6,00
	15.6	6A-32A MCB TP/6KA	16,01
	15.7	40-63A MCB SP/6KA	8,56
	15.8	40-63A MCB TP/6KA	17,99
	15.9	6A-32A MCB SP/10KA	7,82
	15.10	6A-32A MCB SP/10KA	9,31
	15.11	40A-63A MCB SP/10KA	9,10
	15.12	40A-63A MCB SP/10KA	11,25
	15.13	40A/30mA RCD SP+N	25,00
	15.14	63A/30mA RCD SP+N	30,26
	15.15	40A/100mA RCB SP+N	29,02
	15.16	63A/100mA RCB SP+N	35,86
	15.17	40A/300mA RCD SP+N	29,42
	15.18	63A/300mA RCD SP+N	30,00
	15.19	40A/30mA RCD TP+N	38,79
	15.20	40A/300mA RCD TP+N	39,59

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		Τιμή Μονάδας €
	15.21	63A/300mA RCD TP+N	42,80
	15.22	100A/300mA RCD TP+N	77,11
	15.23	6A/100mA RCBO SP+N	35,00
	15.24	16A/300mA RCBO SP+N	35,00
	15.25	20A/30mA RCBO SP+N	35,00
	15.26	32A/30mA RCBO SP+N	35,00
	15.27	40A/300mA RCCB TP+N	45,10
	15.28	40A/300mA RCCB SP+N	40,24
16.0	Τιμή ανά μονάδα των ακόλουθων διακοπών σύμφωνα με EN 61008.		
	16.1	20A SP+N/16KA MCCB 2-ΠΟΛΙΚΟΣ	34,85
	16.2	32A SP+N/16KA MCCB 2-ΠΟΛΙΚΟΣ	37,05
	16.3	40A SP+N/16KA MCCB 2-ΠΟΛΙΚΟΣ	40,05
	16.4	63A SP+N /16KA MCCB 2-ΠΟΛΙΚΟΣ	42,05
	16.5	20A TP+N/16KA MCCB 4-ΠΟΛΙΚΟΣ	54,05
	16.6	32A TP+N /16KA MCCB 4-ΠΟΛΙΚΟΣ	70,00
	16.7	40A TP+N /16KA MCCB 4-ΠΟΛΙΚΟΣ	75,05
	16.8	63A TP+N /16KA MCCB 4-ΠΟΛΙΚΟΣ	78,05
	16.9	100A TP+N /16KA MCCB 4-ΠΟΛΙΚΟΣ	91,05
	16.10	160A TP+N /16KA MCCB 4-ΠΟΛΙΚΟΣ	150,00
	16.11	250A TP+N /16KA MCCB 4-ΠΟΛΙΚΟΣ	208,85
	16.12	40A RCCB SP+N 300mA TYPE S 2-ΠΟΛΙΚΟΣ	58,00
	16.13	63A RCCB SP+N 300mA TYPE S 2-ΠΟΛΙΚΟΣ	67,00
	16.14	40A RCCB TP+N 300mA TYPE S 4-ΠΟΛΙΚΟΣ	74,00
	16.15	63A RCCB SP+N 300mA TYPE S 4-ΠΟΛΙΚΟΣ	91,00
17.0	Τιμή ανά μονάδα για προμήθεια, σύνδεση των ακόλουθων Πινάκων Διανομής ολοκληρωμένων με το διακόπτη και σταθερές μπάρες αλλά χωρίς τους αυτόματους διακόπτες σύμφωνα με πρότυπα EN 60439-3, EN 60947-1.		
	17.1	200A 36 στοιχείων 3Φ (solid bus bars)	230,00
	17.2	200A 48 στοιχείων 3Φ (solid bus bars)	250,00
	17.3	200A 60 στοιχείων 3Φ (solid bus bars)	322,00
	17.4	100A 12 στοιχείων 3Φ (solid bus bars)	164,00
	17.5	100A 18 στοιχείων 3Φ (solid bus bars)	200,00
	17.6	100A 24 στοιχείων 3Φ (solid bus bars)	230,00
	17.7	100A 36 στοιχείων 3Φ (solid bus bars)	250,00
	17.8	100A 48 στοιχείων 3Φ (solid bus bars)	270,00

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τιμή Μονάδας €
	17.9 100A 64 στοιχείων 3Φ (solid bus bars)	290,00
	17.10 63A 4 στοιχείων 1Φ (ζυγός τύπου κτενιάς)	53,00
	17.11 100A 8 στοιχείων 1Φ (ζυγός τύπου κτενιάς)	69,00
	17.12 100A 12 στοιχείων 1Φ (ζυγός τύπου κτενιάς)	94,00
18.0	Τιμή ανά μονάδα για την προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση των ακολούθων ηλεκτρικών εξαρτημάτων από λευκό πλαστικό σύμφωνα με τα πρότυπα BS 1363 και EN 61129.	
	18.1 Διακόπτης απλός μονός, 10A	2,50
	18.2 Διακόπτης ενδιάμεσος, 10A	5,00
	18.3 Διακόπτης μονός παλινδρομικός (αλερετούρ), 10A	2,60
	18.4 Διακόπτης διπλός, 10A	3,50
	18.5 Διακόπτης τριπλός, 10A	4,60
	18.6 Πρίζα 13A (standard) με διακόπτη μονή	4,00
	18.7 Πρίζα 13A (standard) με διακόπτη διπλή	7,00
	18.8 Διπολικός διακόπτης 13A με ασφάλεια και ενδεικτική λυχνία	8,00
	18.9 Διακόπτης φωτισμού απλός μονός υδατοστεγής IP65 από πλαστικό	25,67
	18.10 Πρίζα 13A με διακόπτη υδατοστεγής IP65 από πλαστικό	38,21
	18.11 Πρίζα 13A διπλή με διακόπτη υδατοστεγής IP65 από πλαστικό	51,16
	18.12 Διπολικός διακόπτης 13A με ασφάλεια και ενδεικτική λυχνία υδατοστεγής, IP65 από πλαστικό	45,89
	18.13 Διακόπτης παράτασης λειτουργίας (delay switch) με αυτοφωτιζόμενο κομβίο	26,88
	18.14 Διακόπτης 40A (cooker unit) με ενδεικτική λυχνία	13,00
	18.15 Αυτόματος ανιχνευτής κίνησης για έλεγχο του φωτισμού	25,00
19.0	Τιμή ανά μονάδα για τους ακόλουθους τοπικούς διακόπτες με τα κουτιά τους σύμφωνα με το πρότυπο EN 60529.	
	Εξωτερικούς χώρους	
	19.1 16A SP+N 2-ΠΟΛΙΚΟΣ	15,00
	19.2 32A SP+N 2-ΠΟΛΙΚΟΣ	16,00
	19.3 40A SP+N 2-ΠΟΛΙΚΟΣ	17,00
	19.4 63A SP+N 2-ΠΟΛΙΚΟΣ	25,00
	19.5 16A TP+N 4-ΠΟΛΙΚΟΣ	30,00
	19.6 32A TP+N 4-ΠΟΛΙΚΟΣ	35,00

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		Τιμή Μονάδας €
	19.7	63A TP+N 4-ΠΟΛΙΚΟΣ	40,00
	19.8	100A TP+N 4-ΠΟΛΙΚΟΣ	50,00
	19.9	160A TP+N 4-ΠΟΛΙΚΟΣ	90,00
	Εσωτερικούς χώρους		
	19.10	16A SP+N 2-ΠΟΛΙΚΟΣ	19,00
	19.11	32A SP+N 2-ΠΟΛΙΚΟΣ	25,20
	19.12	40A SP+N 2-ΠΟΛΙΚΟΣ	26,60
	19.13	63A SP+N 2-ΠΟΛΙΚΟΣ	42,20
	19.14	16A TP+N 4-ΠΟΛΙΚΟΣ	19,00
	19.15	32A TP+N 4-ΠΟΛΙΚΟΣ	30,00
	19.16	63A TP+N 4-ΠΟΛΙΚΟΣ	50,60
	19.17	100A TP+N 4-ΠΟΛΙΚΟΣ	82,60
	19.18	160A TP+N 4-ΠΟΛΙΚΟΣ	110,60
20.0	Τιμή ανά μονάδα των ακόλουθων στοιχείων του συστήματος γείωσης		
	20.1	Χάλκινος αγωγός 25X3mm	15,00
	20.2	Χάλκινος αγωγός 25X3mm με PVC επικάλυψη	20,00
	20.3	Χάλκινος αγωγός 8mm	14,44
	20.4	Χάλκινος αγωγός 8mm με PVC επικάλυψη	17,98
	20.5	Ηλεκτρόδιο γείωσης(copper clad φ16 mm)1.6 μ μήκος χάλκινο με χαλύβδινη ψυχή	16,25
	20.6	Προκατασκευασμένο φρεάτιο γείωσης βαρετού τύπου	77,60
21.0	Τιμή ανά μονάδα για τους ακόλουθους διακόπτες με τα κουτιά τους σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο .		
	21.1	Διακόπτης αυτόματου τηλεχειρισμού (control relay) 16A/240V ac	19,00
	21.2	Διακόπτης αυτόματου τηλεχειρισμού (control relay) 16A/24V ac	20,30
	21.3	240V/12V 200BA μετασχηματιστής για φωτιστικά χαμηλής	25,00
	21.4	240V/12V 100BA μετασχηματιστής για φωτιστικά χαμηλής τάσης	12,00
	21.5	240V/12V 50VA μετασχηματιστής για φωτιστικά χαμηλής τάσης	6,00
	21.6	Κεντρικός χρονοδιακόπτης ηλεκτρονικός 2 προγραμμάτων με Μνήμη	45,00
	21.7	Ανιχνευτής κίνησης PIR για έλεγχο του φωτισμού	16,00
	21.8	Φωτοκύτταρο για έλεγχο λειτουργίας του φωτισμού	25,00

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		Τιμή Μονάδας €
	21.9	Μετασχηματιστής 240V/24V 200VA για κυκλώματα ελέγχου	22,00
	21.10	Μετασχηματιστής 240V/24V 100VA για κυκλώματα ελέγχου	23,00
	21.11	Διακόπτης αυτόματου τηλεχειρισμού στιγμιαίας επαφής (latching relay) 16A/24V	19,00
	21.12	Ολοκληρωμένος εκκινητής κινητήρα τύπου «Direct-on-Line» μέχρι 1HP/240V/50Hz σε κουτί με βαθμό προστασίας IP65. Πρότυπα συμμόρφωσης EN50011, EN50012, EN50005.	111,60
	21.13	Ολοκληρωμένος εκκινητής κινητήρα τύπου «Direct-on-Line» μέχρι 1HP/415V/50Hz σε κουτί με βαθμό προστασίας IP65. Πρότυπα συμμόρφωσης EN50011, EN50012, EN50005.	117,00
	21.14	Ολοκληρωμένος εκκινητής κινητήρα τύπου «Direct-on-Line» μέχρι 3HP/415V/50Hz σε κουτί με βαθμό προστασίας IP65. Πρότυπα συμμόρφωσης EN50011, EN50012, EN50005.	140,60
	21.15	Ολοκληρωμένος εκκινητής κινητήρα τύπου «Star-Delta» μέχρι 3HP/415V/50Hz σε κουτί με βαθμό προστασίας IP65. Πρότυπα συμμόρφωσης EN50011, EN50012, EN50005.	170,00
	21.16	Ολοκληρωμένος εκκινητής κινητήρα τύπου «Star-Delta» μέχρι 5HP/415V/50Hz σε κουτί με βαθμό προστασίας IP65. Πρότυπα συμμόρφωσης EN50011, EN50012, EN50005.	239,60
	21.17	Ολοκληρωμένος εκκινητής κινητήρα τύπου «Star-Delta» μέχρι 8HP/415V/50Hz σε κουτί με βαθμό προστασίας IP65. Πρότυπα συμμόρφωσης EN50011, EN50012, EN50005.	247,60
	21.18	Ολοκληρωμένος εκκινητής κινητήρα τύπου «Star-Delta» μέχρι 10HP/415V/50Hz σε κουτί με βαθμό προστασίας IP65. Πρότυπα συμμόρφωσης EN50011, EN50012, EN50005.	254,60
	21.19	Ολοκληρωμένος αυτόματος εκκινητής κινητήρα τύπου «Auto-transformer» μέχρι 10HP/415V/50Hz σε κουτί με βαθμό προστασίας IP65. Πρότυπα συμμόρφωσης EN50011, EN50012, EN50005	316,60
	21.20	Θερμικό ρελέ προστασίας για εκκινητές κινητήρων με ρυθμίσεις μέχρι 1.0A	19,00
	21.21	Θερμικό ρελέ προστασίας για εκκινητές κινητήρων με ρυθμίσεις μέχρι 5 ^A	19,00
	21.22	Θερμικό ρελέ προστασίας για εκκινητές κινητήρων με ρυθμίσεις μέχρι 11 ^A	20,40
	21.23	Θερμικό ρελέ προστασίας για εκκινητές κινητήρων με ρυθμίσεις μέχρι 19 ^A	23,28

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τιμή Μονάδας €
21.24	Θερμικό ρελέ προστασίας για εκκινητές κινητήρων με ρυθμίσεις μέχρι 32 ^A	27,48
21.25	Ηλεκτρονόμος 3-πολικός για εκκινητές κινητήρων εντάσεως μέχρι 9A/AC-3	18,00
21.26	Ηλεκτρονόμος 3-πολικός για εκκινητές κινητήρων εντάσεως μέχρι 12A/AC-3	19,00
21.27	Ηλεκτρονόμος 3-πολικός για εκκινητές κινητήρων εντάσεως μέχρι 17A/AC-3	25,00
21.28	Ηλεκτρονόμος 3-πολικός για εκκινητές κινητήρων εντάσεως μέχρι 26A/AC-3	33,06
22.0	Τιμή ανά μονάδα για την τοποθέτηση και σύνδεση των ακόλουθων φωτιστικών σωμάτων.	
22.1	Φωτιστικό οροφής επιφανειακό πλαφονιέρα	7,00
22.2	Φωτιστικό χωστό σε ψευδοροφή	6,00
22.3	Φωτιστικό χαμηλής τάσης χωστό	5,00
22.4	Φωτιστικό με λαμπτήρες φθορισμού επιφανειακό	7,00
22.5	Προβολέας σε βάση	10,00
22.6	Εξωτερικό φωτιστικό τοίχου	8,00
22.7	Επίτοιχο φωτιστικό τύπου steplight	9,00
22.8	Πινακίδα εξόδου	7,00
22.9	Φωτιστικό με λαμπτήρες φθορισμού για κρυφό φωτισμό	6,00
22.10	Φωτιστικό εξωτερικού χώρου σε μικρό πάσσαλο ύψους μέχρι 1 μέτρο (bollard)	13,00
22.11	Φωτιστικό ενδοδαπέδιο μικρό με διάμετρο μέχρι 150mm	11,40
22.12	Φωτιστικό ενδοδαπέδιο μεγάλο με διάμετρο μεγαλύτερη από 150mm	12,60
22.13	Φανάρι σε στύλο ύψους μέχρι 6 μέτρα.	30,00
22.14	Φανάρι σε στύλο με ύψος πέραν από 10 μέτρα	40,60
22.15	Ολοκληρωμένος στύλος με φανάρι ύψους μέχρι 6 μέτρα	62,20
23.0	Τιμή ανά σημείο που να περιλαμβάνει διασωλήνωση ή κανάλι PVC, διασυρμάτωση και το ηλεκτρικό εξάρτημα όπως ισχύει για την κάθε περίπτωση (το εξάρτημα να είναι άσπρο πλαστικό κοινό)	
23.1	Σημείο φωτισμού	10,00
23.2	Σημείο πρίζας 13A	13,00
23.3	Σημείο πρίζας 13A διπλής	14,00
23.4	Σημείο πρίζας 2A	12,00
23.5	Σημείο διπολικού διακόπτη 13A με ασφάλεια και ενδεικτική Λυχνία	16,00
23.6	Σημείο μονάδος μαγειρικής συσκευής (cooker control unit)	20,00

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		Τιμή Μονάδας €
	23.7	Ροζέτα, κορδόνι 600mm λυχνιολαβή και λαμπτήρας compact fluorescent ισχύος περίπου 20W.	12,00
24.0	Τιμή ανά μονάδα για την προμήθεια, τοποθέτηση και εφαρμογή των παρακάτω λαμπτήρων και άλλων εξαρτημάτων σε υφιστάμενα φωτιστικά		
	24.1	Λαμπτήρας φθορισμού T26, 18W, Ra>80/Group 1B	2,00
	24.2	Λαμπτήρας φθορισμού T26, 36W, Ra>80/Group 1B	3,00
	24.3	Λαμπτήρας φθορισμού T26, 58W, Ra>80/Group 1B	3,20
	24.4	Λαμπτήρας φθορισμού PL, 26W Ra>80/Group 1B	3,50
	24.5	Λαμπτήρας φθορισμού PL, 18W Ra>80/Group 1B	3,60
	24.6	Λαμπτήρας φθορισμού PL, 13W Ra>80/Group 1B	4,00
	24.7	Λαμπτήρας φθορισμού PL, 9W, Ra>80/Group 1B	2,50
	24.8	Λαμπτήρες υψηλής πίεσης νατρίου (HPS) 70W	15,40
	24.9	Λαμπτήρες υψηλής πίεσης νατρίου (HPS) 100W	18,20
	24.10	Λαμπτήρες υψηλής πίεσης νατρίου (HPS) 150W	21,20
	24.11	Λαμπτήρες υψηλής πίεσης νατρίου (HPS) 250W	23,10
	24.12	Λαμπτήρες υψηλής πίεσης νατρίου (HPS) 400W	26,50
	24.13	Λαμπτήρες υψηλής πίεσης νατρίου (HPS) 1000W	96,40
	24.14	Λαμπτήρες υψηλής πίεσης νατρίου (HPS) 1500W	139,80
	24.15	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (Metal Halide) Ra>80/Group 1b 70W	16,00
	24.16	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (Metal Halide) Ra>80/Group 1b 150W	19,00
	24.17	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (Metal Halide) Ra>80/Group 1b 250W	22,20
	24.18	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (Metal Halide) Ra>80/Group 1b 400W	26,40
	24.19	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (Metal Halide) Ra>80/Group 1b 1000W	110,20
	24.20	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (Metal Halide) Ra>80/Group 1b 1500W	151,80
	24.21	Ηλεκτρονικό πηνίο λαμπτήρα φθορισμού 18W	5,00
	24.22	Ηλεκτρονικό πηνίο λαμπτήρα φθορισμού 36W	7,00
	24.23	Ηλεκτρονικό πηνίο λαμπτήρα φθορισμού 58W	8,00
	24.24	1 guitor 400W	14,60
	24.25	1 guitor 1000W	23,80
	24.26	Capacitor	10,80
	24.27	Ηλεκτρομαγνητικό πηνίο 40W	9,28
	24.28	Starter λαμπτήρα φθορισμού 40W	0,80
	24.29	Πηνίο (ballast) για λαμπτήρες εκκενώσεως Νατρίου 70W	16,00

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		Τιμή Μονάδας €
	24.30	Πηνίο (ballast) για λαμπτήρες εκκενώσεως Νατρίου 100W	19,00
	24.31	Πηνίο (ballast) για λαμπτήρες εκκενώσεως Νατρίου 150W	21,80
	24.32	Πηνίο (ballast) για λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων 70W	17,00
	24.33	Πηνίο (ballast) για λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων 150W	18,00
	24.34	Πηνίο (ballast) για λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων 250W	22,00
	24.35	Πηνίο (ballast) για λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων 400W	23,00
	24.36	Πηνίο (ballast) για λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων 1000W	59,20
	24.37	Πηνίο (ballast) για λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων 1500W	69,00
25.0	Τιμή Μονάδος για την αποξήλωση φωτιστικών και αφαίρεση υφισταμένου καμένου λαμπτήρα ή άλλου εξαρτήματος και επανασυναρμολόγηση		
	25.1	Φωτιστικό επιφανειακό εσωτερικού χώρου	5,00
	25.2	Φωτιστικό χωστό εσωτερικού χώρου	4,00
	25.3	Φωτιστικό τοίχου εσωτερικού χώρου	4,00
	25.4	Φωτιστικό ενδοδαπέδιο εξωτερικού χώρου	6,00
	25.5	Φωτιστικό σε στύλλο ύψους μέχρι 6μέτρα	16,00
	25.6	Φωτιστικό σε στύλλο σε ύψος μεγαλύτερο από 10μέτρα	25,00
	25.7	Φωτιστικό χωστό τοίχου εξωτερικού χώρου	5,00
	25.8	Φωτιστικό εξωτερικού χώρου σε μικρό πάσσαλο ύψους μέχρι 1μέτρο (bollard)	4,50
26.0	Τιμή μονάδος για προμήθεια και αντικατάσταση ασφάλειας τύπου φουσιγγίου HRC		
	26.1	16A	5,00
	26.2	32A	7,00
	26.3	63A	8,00
	26.4	100A	10,00
27.0	Τιμή ανά μονάδα για την προμήθεια και τοποθέτηση των παρακάτω:		
	27.1	Πλαστική προειδοποιητική ταινία για υπόγεια καλώδια σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΑΗΚ (€/m)	1,14
	27.2	Προκατασκευασμένες προστατευτικές πλάκες από σκυρόδεμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΑΗΚ (€/m)	17,92
	27.3	Ξύλινο ερμαράκι ΑΗΚ 50cmX50m	85,60
	27.4	Ξύλινο ερμαράκι ΑΗΚ 80 cm X 80 cm	112,00
	27.5	Ξύλινο ερμαράκι ΑΗΚ 100cmX100m	146,00
	27.6	Υδατοστεγή κουτιά από πλαστικό IP65 300X200mm	50,00
	27.7	Υδατοστεγή κουτιά από πλαστικό IP65 1000X1000mm	200,00

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Κατηγορία Α:** Επίσκεψη μετά από ειδοποίηση - Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τις τιμές μονάδος.
- Κατηγορία Β:** Επίσκεψη ανά δύο μήνες καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης που είναι δώδεκα μήνες (έξι επισκέψεις ετησίως) - **€120,00**
- Κατηγορία Γ:** Επίσκεψη ανά μία φορά το μήνα καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης που είναι δώδεκα μήνες (12 επισκέψεις ετησίως): **€450,00**

Για την κατηγορία υποστατικών Β και Γ, στο συνολικό ποσό που δίδεται πιο πάνω, περιλαμβάνεται το κόστος και το κέρδος του Ανάδοχου για να κάνει την προληπτική συντήρηση χωρίς να περιλαμβάνει υλικά και εξαρτήματα που δυνατόν να χρειαστούν. Υλικά και εξαρτήματα που δυνατόν να χρειαστούν και περιλαμβάνονται στον πίνακα με τις τιμές μονάδας θα πληρώνονται επιπρόσθετα της τιμής αυτής με την τιμή που αναφέρεται. Στα υλικά και εξαρτήματα που δυνατόν να χρειαστούν και δεν υπάρχουν στον πίνακα με τις τιμές μονάδας, θα πληρώνεται επιπρόσθετα με ποσοστό 10% επί του ποσού του τιμολογίου.

Χρέωση συνεργείου για την εκτέλεση εργασίας μετά από ειδοποίηση από τον Εργοδότη: Υποστατικά Κατηγορίας Α και Έκτακτες κλήσεις για όλες τις κατηγορίες:

- | | |
|---|-----------------------|
| (i) Εντός Κανονικών Εργάσιμων Ωρών Αναδόχου | €11,00 ανά ώρα |
| (ii) Εκτός Κανονικών Εργάσιμων Ωρών Αναδόχου περιλαμβανομένων και Σαββατοκύριακων | €12,00 ανά ώρα |
| (iii) Δημόσιες αργίες | €12,00 ανά ώρα |