

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Ο Δήμος Στροβόλου δημοσιοποιεί τον κατάλογο με τα αποτελέσματα, κατά σειρά επιτυχίας, για τη γραπτή εξέταση που έγινε στις 7 Δεκεμβρίου 2026 για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:

- Πλήρωση μιας (1) κενής μόνιμης θέσης Λογιστή (θέση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5788 στις 24/10/2025)
- Πλήρωση μιας (1) κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας- Μηχανολόγου (θέση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5788 στις 24/10/2025)
- Πλήρωση μιας (1) κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Ασφάλειας (θέση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5783 στις 10/10/2025)

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περὶ Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου Αρ. 6(1) του 1998 ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί κατά σειρά επιτυχίας αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο για κάθε κενή θέση που έχει δημοσιευτεί, νοουμένου ότι οι υποψήφιοι αυτοί πληρούν τα από το Σχέδιο Υπηρεσίας απαιτούμενα προσόντα και άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις της υπό πλήρωση θέσης όπως έχουν καθοριστεί στη σχετική δημοσίευση στα πλαίσια προκήρυξης της θέσης.

Σημειώνεται ότι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θεωρούνται όσοι υποψήφιοι εξασφάλισαν συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και 40% τουλάχιστον στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ**ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Α/Α	ΑΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ	ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ	ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 70%	ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 15%	ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 15%	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΛΑΥ026	86.50	60.55	59.09	8.86	55.26	8.29	77.70
2	ΛΑΥ005	79.75	55.83	70.45	10.57	65.79	9.87	76.27
3	ΛΑΥ023	71.00	49.70	81.82	12.27	86.84	13.03	75.00
4	ΛΑΥ012	76.25	53.38	68.18	10.23	52.63	7.89	71.50
5	ΛΑΥ014	70.00	49.00	75.00	11.25	68.42	10.26	70.51
6	ΛΑΥ018	70.50	49.35	61.36	9.20	71.05	10.66	69.21
7	ΛΑΥ002	77.00	53.90	50.00	7.50	44.74	6.71	68.11
8	ΛΑΥ015	70.50	49.35	68.18	10.23	52.63	7.89	67.47
9	ΛΑΥ009	59.75	41.83	81.82	12.27	68.42	10.26	64.36
10	ΛΑΥ016	64.50	45.15	56.82	8.52	65.79	9.87	63.54
11	ΛΑΥ004	61.25	42.88	52.27	7.84	52.63	7.89	58.61
12	ΛΑΥ008	57.00	39.90	45.45	6.82	68.42	10.26	56.98
13	ΛΑΥ027	49.00	34.30	65.91	9.89	65.79	9.87	54.06
14	ΛΑΥ010	48.00	33.60	59.09	8.86	73.68	11.05	53.51
15	ΛΑΥ024	46.25	32.38	68.18	10.23	60.53	9.08	51.69
16	ΛΑΥ001	45.00	31.50	45.45	6.82	68.42	10.26	48.58
17	ΛΑΥ017	40.50	28.35	52.27	7.84	47.37	7.11	43.30

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ**ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ**

Α/Α	ΑΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ	ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ	ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 70%	ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 15%	ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 15%	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΛΟΓ 014	81.00	56.70	70.45	10.57	86.84	13.03	80.30
2	ΛΟΓ 012	88.00	61.60	63.64	9.55	57.89	8.68	79.83
3	ΛΟΓ 031	83.00	58.10	59.09	8.86	76.32	11.45	78.41
4	ΛΟΓ 044	75,25	52.68	77.27	11.59	71.05	10.66	74.93
5	ΛΟΓ 030	71,5	50.05	72.73	10.91	84.21	12.63	73.59
6	ΛΟΓ 040	73,50	51.45	68.18	10.23	73.68	11.05	72.73
7	ΛΟΓ 023	75,25	52.68	56.82	8.52	65.79	9.87	71.07
8	ΛΟΓ 048	66,25	46.38	81.82	12.27	71.05	10.66	69.31
9	ΛΟΓ 002	72,25	50.58	63.64	9.55	57.89	8.68	68.81
10	ΛΟΓ 013	66.00	46.20	68.18	10.23	81.58	12.24	68.67
11	ΛΟΓ 015	72.00	50.40	54.55	8.18	65.79	9.87	68.45
12	ΛΟΓ 042	68,5	47.95	75.00	11.25	57.89	8.68	67.88
13	ΛΟΓ 049	69,75	48.83	54.55	8.18	60.53	9.08	66.09
14	ΛΟΓ 045	63,75	44.63	61.36	9.20	81.58	12.24	66.07
15	ΛΟΓ 037	65,75	46.03	63.64	9.55	68.42	10.26	65.84
16	ΛΟΓ 008	65,5	45.85	77.27	11.59	55.26	8.29	65.73
17	ΛΟΓ 022	64.00	44.80	72.73	10.91	63.16	9.47	65.18
18	ΛΟΓ 036	67,25	47.08	45.45	6.82	73.68	11.05	64.95
19	ΛΟΓ 028	57,5	40.25	70.45	10.57	89.47	13.42	64.24
20	ΛΟΓ 009	63,75	44.63	54.55	8.18	68.42	10.26	63.07
21	ΛΟΓ 047	61.00	42.70	47.73	7.16	84.21	12.63	62.49
22	ΛΟΓ 005	65,5	45.85	54.55	8.18	55.26	8.29	62.32
23	ΛΟΓ 001	59,25	41.48	56.82	8.52	73.68	11.05	61.05
24	ΛΟΓ 035	60,5	42.35	59.09	8.86	52.63	7.89	59.10
25	ΛΟΓ 032	53.00	37.10	59.09	8.86	71.05	10.66	56.62
26	ΛΟΓ 029	52,75	36.93	68.18	10.23	44.74	6.71	53.87
27	ΛΟΓ 034	50,88	35.62	56.82	8.52	60.53	9.08	53.22
28	ΛΟΓ 011	52.00	36.40	50.00	7.50	52.63	7.89	51.79
29	ΛΟΓ 010	88.00	61.60	56.82	8.52	39.47	5.92	76.04
30	ΛΟΓ 041	61,5	43.05	63.64	9.55	34.21	5.13	57.73
31	ΛΟΓ 025	63,5	44.45	40.91	6.14	15.79	2.37	52.96
32	ΛΟΓ 019	51.00	35.70	43.18	6.48	42.11	6.32	48.50
33	ΛΟΓ 026	46.00	32.20	52.27	7.84	50.00	7.50	47.54
34	ΛΟΓ 004	44,5	31.15	56.82	8.52	21.05	3.16	42.83

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ**ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ**

Α/Α	ΑΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ	ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ	ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 70%	ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 15%	ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 15%	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΛΤΥ 010	56,50	39.55	65.91	9.89	73.68	11.05	60.49
2	ΛΤΥ 020	45,25	31.68	65.91	9.89	65.79	9.87	51.44
3	ΛΤΥ 015	36,25	25.38	68.18	10.23	84.21	12.63	48.24
4	ΛΤΥ 014	47,75	33.43	63.64	9.55	28.95	4.34	47.32
5	ΛΤΥ 019	41,00	28.70	56.82	8.52	52.63	7.89	45.11
6	ΛΤΥ 009	44,50	31.15	40.91	6.14	39.47	5.92	43.21
7	ΛΤΥ 007	34,25	23.98	54.55	8.18	68.42	10.26	42.42
8	ΛΤΥ 008	34,25	23.98	56.82	8.52	65.79	9.87	42.37
9	ΛΤΥ 021	32,00	22.40	59.09	8.86	47.37	7.11	38.37
10	ΛΤΥ 002	25,50	17.85	59.09	8.86	73.68	11.05	37.76
11	ΛΤΥ 005	32,00	22.40	50.00	7.50	47.37	7.11	37.01
12	ΛΤΥ 022	32,00	22.40	47.73	7.16	47.37	7.11	36.67
13	ΛΤΥ 013	29,00	20.30	61.36	9.20	28.95	4.34	33.84
14	ΛΤΥ 006	19,00	13.30	50.00	7.50	81.58	12.24	33.04
15	ΛΤΥ 018	18,00	12.60	56.82	8.52	73.68	11.05	32.17
16	ΛΤΥ 011		0.00	72.73	10.91	71.05	10.66	21.57
17	ΛΤΥ 003		0.00	68.18	10.23	52.63	7.89	18.12