

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ο Δήμος Στροβόλου δημοσιοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας, στις γραπτές εξετάσεις που έγιναν στις 28 Νοεμβρίου 2020 (θέσεις που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ.5300 στις 11.09.2020 και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ.5259 στις 14.02.2020). Σημειώνεται ότι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θεωρούνται όσοι υποψήφιοι εξασφάλισαν συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και 40% τουλάχιστον στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου Αρ. 6(1) του 1998 έως 2018 (Οι Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2018), σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί κατά σειρά επιτυχίας αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο για κάθε κενή θέση που έχει δημοσιευτεί, νοουμένου ότι οι υποψήφιοι αυτοί πληρούν τα από το Σχέδιο Υπηρεσίας απαιτούμενα προσόντα και άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις της υπό πλήρωση θέσης όπως έχουν καθοριστεί στη σχετική δημοσίευση στα πλαίσια προκήρυξης της θέσης.

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Στροβόλου www.strovolos.org.cy

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

A/A	ΑΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ	ΕΛΛΗΝΙΚΑ %	ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 30%	ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ %	ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 40%	ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ %	ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 10%	ΑΓΓΛΙΚΑ %	ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 20%	ΣΥΝΟΛΟ %
1	ΥΓΛ034	84.50	25.35	84.62	33.85	95.00	9.50	87.50	17.50	86.20
2	ΥΓΛ010	86.50	25.95	91.75	36.70	65.00	6.50	81.00	16.20	85.35
3	ΥΓΛ021	78.00	23.40	91.50	36.60	78.75	7.88	46.50	9.30	77.18
4	ΥΓΛ037	80.50	24.15	82.25	32.90	72.50	7.25	61.50	12.30	76.60
5	ΥΓΛ030	73.50	22.05	70.75	28.30	95.00	9.50	66.50	13.30	73.15
6	ΥΓΛ0016	71.50	21.45	85.87	34.35	50.00	5.00	52.50	10.50	71.30
7	ΥΓΛ001	56.50	16.95	82.75	33.10	42.50	4.25	71.50	14.30	68.60
8	ΥΓΛ012	66.00	19.80	77.50	31.00	0.00	0.00	75.50	15.10	65.90
9	ΥΓΛ022	65.00	19.50	69.75	27.90	30.00	3.00	46.00	9.20	59.60
10	ΥΓΛ006	64.50	19.35	71.75	28.70	25.00	2.50	30.00	6.00	56.55

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

A/A	ΑΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ	ΕΛΛΗΝΙΚΑ %	ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤ Α 30%	ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ %	ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 40%	ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ %	ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤ Α 10%	ΑΓΓΛΙΚΑ %	ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 20%	ΣΥΝΟΛΟ %
1	ΤΕΧ028	88.00	26.40	76.50	30.60	85.00	8.50	84.00	16.80	82.30
2	ΤΕΧ080	92.50	27.75	68.50	27.40	72.50	7.25	92.50	18.50	80.90
3	ΤΕΧ005	87.50	26.25	81.50	32.60	53.50	5.35	73.50	14.70	78.90
4	ΤΕΧ022	82.75	24.83	79.00	31.60	67.50	6.75	76.50	15.30	78.48
5	ΤΕΧ091	88.00	26.40	65.00	26.00	70.00	7.00	90.50	18.10	77.50
6	ΤΕΧ083	87.00	26.10	61.00	24.40	80.00	8.00	87.00	17.40	75.90
7	ΤΕΧ102	88.50	26.55	69.50	27.80	45.00	4.50	80.50	16.10	74.95
8	ΤΕΧ013	90.00	27.00	74.00	29.60	55.00	5.50	64.00	12.80	74.90
9	ΤΕΧ036	68.00	20.40	83.00	33.20	55.00	5.50	71.50	14.30	73.40
10	ΤΕΧ104	88.50	26.55	48.00	19.20	88.75	8.88	93.00	18.60	73.23
11	ΤΕΧ077	87.00	26.10	65.50	26.20	57.50	5.75	75.00	15.00	73.05
12	ΤΕΧ095	79.50	23.85	60.00	24.00	60.00	6.00	83.50	16.70	70.55
13	ΤΕΧ099	87.50	26.25	57.75	23.10	62.50	6.25	74.50	14.90	70.50
14	ΤΕΧ071	73.50	22.05	63.00	25.20	91.25	9.13	66.00	13.20	69.58

15	TEX010	80.00	24.00	68.75	27.50	52.50	5.25	63.00	12.60	69.35
16	TEX059	82.50	24.75	56.25	22.50	40.00	4.00	86.50	17.30	68.55
17	TEX082	78.00	23.40	65.00	26.00	42.50	4.25	70.50	14.10	67.75
18	TEX051	85.50	25.65	55.25	22.10	57.50	5.75	69.50	13.90	67.40
19	TEX058	85.50	25.65	47.75	19.10	70.00	7.00	73.00	14.60	66.35
20	TEX101	85.00	25.50	50.00	20.00	40.00	4.00	79.00	15.80	65.30
21	TEX017	75.50	22.65	51.50	20.60	68.75	6.88	74.00	14.80	64.93
22	TEX052	82.00	24.60	50.50	20.20	40.00	4.00	75.00	15.00	63.80
23	TEX023	81.50	24.45	47.25	18.90	45.00	4.50	79.50	15.90	63.75
24	TEX002	81.50	24.45	43.50	17.40	85.00	8.50	65.50	13.10	63.45
25	TEX015	75.50	22.65	57.50	23.00	51.25	5.13	54.00	10.80	61.58
26	TEX067	84.00	25.20	46.25	18.50	42.50	4.25	68.00	13.60	61.55
27	TEX094	83.50	25.05	47.50	19.00	52.50	5.25	60.50	12.10	61.40
28	TEX041	80.50	24.15	44.50	17.80	55.00	5.50	63.50	12.70	60.15
29	TEX046	71.00	21.30	45.50	18.20	86.25	8.63	58.00	11.60	59.73
30	TEX011	85.50	25.65	51.25	20.50	45.00	4.50	45.00	9.00	59.65
31	TEX020	75.50	22.65	48.50	19.40	62.50	6.25	54.50	10.90	59.20
32	TEX076	79.00	23.70	41.75	16.70	40.00	4.00	63.00	12.60	57.00
33	TEX056	90.00	27.00	50.25	20.10	30.00	3.00	95.00	19.00	69.10
34	TEX085	89.00	26.70	37.25	14.90	60.00	6.00	95.50	19.10	66.70
35	TEX069	81.00	24.30	55.00	22.00	37.50	3.75	82.50	16.50	66.55
36	TEX039	82.00	24.60	59.00	23.60	28.75	2.88	75.50	15.10	66.18
37	TEX018	80.00	24.00	59.25	23.70	26.25	2.63	75.00	15.00	65.33
38	TEX035	81.50	24.45	57.75	23.10	37.50	3.75	64.00	12.80	64.10
39	TEX055	90.50	27.15	36.50	14.60	45.00	4.50	88.50	17.70	63.95
40	TEX042	86.00	25.80	39.25	15.70	85.00	8.50	66.50	13.30	63.30
41	TEX012	88.50	26.55	36.25	14.50	56.25	5.63	80.00	16.00	62.68
42	TEX064	87.00	26.10	29.75	11.90	80.00	8.00	75.50	15.10	61.10
43	TEX006	78.00	23.40	62.50	25.00	15.00	1.50	53.00	10.60	60.50
44	TEX087	80.50	24.15	34.25	13.70	75.00	7.50	70.00	14.00	59.35
45	TEX062	80.00	24.00	53.00	21.20	15.00	1.50	63.00	12.60	59.30
46	TEX074	83.00	24.90	49.00	19.60	10.00	1.00	68.00	13.60	59.10
47	TEX007	79.50	23.85	41.75	16.70	25.00	2.50	79.00	15.80	58.85
48	TEX070	83.00	24.90	40.50	16.20	35.00	3.50	69.00	13.80	58.40
49	TEX088	80.50	24.15	36.25	14.50	60.00	6.00	57.00	11.40	56.05
50	TEX086	81.00	24.30	25.00	10.00	70.00	7.00	71.50	14.30	55.60
51	TEX044	80.50	24.15	26.00	10.40	73.75	7.38	63.50	12.70	54.63
52	TEX078	72.00	21.60	30.00	12.00	51.25	5.13	78.00	15.60	54.33
53	TEX024	73.00	21.90	50.00	20.00	25.00	2.50	46.50	9.30	53.70
54	TEX047	80.00	24.00	24.50	9.80	30.00	3.00	82.00	16.40	53.20
55	TEX049	77.00	23.10	25.00	10.00	42.50	4.25	79.00	15.80	53.15
56	TEX068	71.00	21.30	38.50	15.40	17.50	1.75	73.50	14.70	53.15
57	TEX066	72.00	21.60	32.00	12.80	45.00	4.50	71.00	14.20	53.10
58	TEX045	72.00	21.60	44.25	17.70	35.00	3.50	51.50	10.30	53.10
59	TEX053	82.50	24.75	30.00	12.00	95.00	9.50	30.00	6.00	52.25
60	TEX063	77.50	23.25	35.00	14.00	45.00	4.50	52.00	10.40	52.15
61	TEX001	78.00	23.40	35.00	14.00	50.00	5.00	39.00	7.80	50.20
62	TEX065	72.50	21.75	22.50	9.00	15.00	1.50	60.00	12.00	44.25
63	TEX019	67.00	20.10	30.00	12.00	30.00	3.00	39.00	7.80	42.90
64	TEX079	59.00	17.70	7.00	2.80	33.75	3.38	65.00	13.00	36.88
65	TEX050	71.00	21.30	15.00	6.00	30.00	3.00	26.00	5.20	35.50
66	TEX060	24.50	7.35	23.75	9.50	20.00	2.00	68.50	13.70	32.55
67	TEX009	48.50	14.55	15.50	6.20	23.75	2.38	34.00	6.80	29.93
68	TEX004	0.00	0.00	22.00	8.80	67.50	6.75	30.00	6.00	21.55
69	TEX008	21.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	57.50	11.50	17.80

70	TEX092	22.00	6.60	16.00	6.40	1.25	0.13	0.00	0.00	13.13
----	--------	-------	------	-------	------	------	------	------	------	-------